



JEŘÁBOVÉ DRÁHY

PROJEKTOVÝ PODKLAD

440 - 300 - 007

441-300-001
428-300-001
428-300-002
441-300-003

- SEZNAM LISTŮ PROJEKTOVÝCH PÓDKLADŮ
- TECHNICKÁ ZPRÁVA - JEŘÁBOVÉ DRÁHY HARD - PJ
- TECHNICKÁ ZPRÁVA - JEŘÁBOVÉ DRÁHY HARD - PD
- SEZNAM PROJEKTOVÝCH PÓDKLADŮ

JEŘÁBOVÉ DRÁHY HARD PJ

- 327-373-301+303 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 8/15; 2x8/15; 8/18 - JKL55
- 327-673-301+303 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 8/15; 2x8/15; 8/18; - JK65
- 327-373-304+306 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 8/24; 2x8/18; 12.5/15; 12.5/18 - JKL55
- 327-673-304+306 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 8/24; 2x8/18; 12.5/15; 12.5/18 - JK65
- 327-373-307+309 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 2x8/24; 2x12.5/18; 2x12.5/15 - JKL55
- 327-673-307+309 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 2x8/24; 2x12.5/18; 2x12.5/15 - JK65
- 327-373-310+312 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 8/30; 12.5/24 - JKL55
- 327-673-310+312 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 8/30; 12.5/24 - JK65
- 327-373-313+315 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 2x8/30; 2x12.5/24; 20/15; 20/18; 20/24 - JKL55
- 327-673-313+315 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 2x8/30; 2x12.5/24; 20/15; 20/18; 20/24 - JK65
- 327-373-316+318 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 12.5/30; 2x12.5/30; 20/30 - JKL55
- 327-673-316+318 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 12.5/30; 2x12.5/30; 20/30 - JK65
- 327-373-319+320 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 12.5/15; 12.5/18; 2x8/18; 2x8/24 - JKL55
- 327-673-319+320 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA 12.5/15; 12.5/18; 2x8/18; 2x8/24 - JK65
- 327-373-321+323 - KOLEJNICE JKL55
- 327-373-324+326 - KOLEJNICE JK65
- 327-373-331+334 - LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH OBOUSTRANNÉ
- 327-373-337+343 - LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH JEDNOSTRANNÉ
- 327-373-350+354 - VÝSTUPY NA JEŘÁBY PJ-13.2
- 327-373-355+356 - VÝSTUPY NA JEŘÁBY nPJ-13.2
- 327-373-358+362 - VÝSTUPY NA JEŘÁBY PJ-10.2
- 327-373-363+364 - VÝSTUPY NA JEŘÁBY nPJ-10.2
- 327-373-366+370 - VÝSTUPY NA JEŘÁBY PJ-8.7
- 327-373-371+372 - VÝSTUPY NA JEŘÁBY nPJ-8.7
- 425-373-401+402 - MONTÁŽNÍ DETAIL - LOŽISKO
- 425-373-403+405 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁRAZNÍK
- 425-373-406+407 - MONTÁŽNÍ DETAIL - LOŽISKO, KOLEJNICE
- 425-373-408+409 - MONTÁŽNÍ DETAIL - LÁVKA JEŘÁBOVÉ DRÁHY
- 425-373-410 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-411 - MONTÁŽNÍ DETAIL - POKLOP LÁVKY
- 425-373-412 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-413 - MONTÁŽNÍ DETAIL - LÁVKA JEŘÁBOVÉ DRÁHY
- 425-373-414 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-415+416 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-417 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-418 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA PJ
- 425-373-419 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA
- 425-373-420 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA
- 425-373-421+422 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-423 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-424 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA PJ
- 425-373-425 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA
- 425-373-426 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA
- 423-373-427+428 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 423-373-429 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY

- 425-373-430 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA nPJ
- 425-373-431 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-432 - MONTÁŽNÍ DETAIL - NÁSTUPNÍ PLOŠINA nPJ
- 425-373-433 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-434 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-435 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-436 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-437 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-438 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-439+440 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-441 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-442 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-443 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-444 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-445 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-446 - MONTÁŽNÍ DETAIL - VÝSTUPY NA JEŘÁBY
- 425-373-450 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-451 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-452 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY
- 425-373-453 - MONTÁŽNÍ DETAIL - ZÁBRADLÍ LÁVKY

JEŘÁBOVÉ DRÁHY PD

- 327-373-380+382 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA SVAŘOVANÁ 3.2t
- 327-373-383+385 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA HEA 3.2t
- 327-373-386+388 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA SVAŘOVANÁ 5t
- 327-373-389+391 - JEŘÁBOVÁ DRÁHA HEA 5t
- 425-373-448 - MONTÁŽNÍ DETAIL - LOŽISKO nPD
- 425-373-449 - MONTÁŽNÍ DETAIL - LOŽISKO PD

OBSLUŽNÉ LÁVKY JEŘÁBŮ

- 327-328-208+209 - OBSLUŽNÁ LÁVKA PD 12
- 327-328-210+211 - OBSLUŽNÁ LÁVKA nPD 12 - KRAJNÍ LOD
- 327-328-212+213 - OBSLUŽNÁ LÁVKA nPD 12 - VNITŘNÍ LOD
- 327-328-214+215 - OBSLUŽNÁ LÁVKA PD 15
- 327-328-216+217 - OBSLUŽNÁ LÁVKA nPD 15 - KRAJNÍ LOD
- 327-328-218+219 - OBSLUŽNÁ LÁVKA nPD 15 - VNITŘNÍ LOD
- 327-328-220+221 - OBSLUŽNÁ LÁVKA PD 18
- 327-328-222+223 - OBSLUŽNÁ LÁVKA nPD 18 - KRAJNÍ LOD
- 327-328-224+225 - OBSLUŽNÁ LÁVKA nPD 18 - VNITŘNÍ LOD
- 420-317-360 - MONTÁŽNÍ DETAIL - DISPOZICE LÁVKY
- 425-328-181 - MONTÁŽNÍ DETAIL - OBSLUŽNÁ LÁVKA
- 425-328-182 - MONTÁŽNÍ DETAIL - OBSLUŽNÁ LÁVKA
- 425-328-407 - MONTÁŽNÍ DETAIL - OBSLUŽNÁ LÁVKA
- 428-329-581 - TABULKA PŘEVEDENÍ OBSLUŽNÝCH LÁVEK

**PODTRŽENÉ VÝKRESY JSOU OPRAVENY
V POSLEDNÍM DÍLU KATALOGU**

- 3. února 1990

	Název:		PLATÍ OD:
	SEZNAM LISTŮ PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		SÍMEK	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		441-300-001	

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

Jeřábové dráhy HARD PJ; nPJ se montují do hal typu PJ; nPJ rozpětí 15, 18, 24 a 30m, skladebných výšek 8.7, 10.2 a 13.2m. Slouží pro provoz jednoho nebo dvou nespřažených mostových jeřábů dle ČSN 27 0200 o nosnosti 8t, 12.5t, 20t, 2x8t, 2x12.5t zařazených do zdvihové třídy "b" a únavové skupiny II.

2. TECHNICKÝ POPIS

2.1. Nosníky jeřábové dráhy

Nosníky jeřábové dráhy, rozpětí 6m, jsou navrženy jako svařované I profily jednotné výšky 600mm se sjednocenými šířkami horních pásnic na 300mm případně 320mm, dolní pásnice na 250 případně na 300 mm. Příčné výtuhy stěn I profilů jsou jen z větší strany a slouží současně k připevňování průchozí lávky. Čelní výtuhy jsou ve spodní části protaženy a slouží k uložení na rektifikovatelná ložiska.

Ložisko jeřábové dráhy je přišroubováno ke sloupu čtyřmi šrouby M20. Jeřábové dráhy jsou k ložisku přišroubovány dvěma VP šrouby M20. Tyto šrouby je nutno utahovat momentovým klíčem. Výšková rektifikace ložiska je $\pm 10\text{mm}$, stranová (kolmo k ose jeřábové dráhy) je $\pm 15\text{mm}$. Ve směru osy jeřábové dráhy je ložisko vybaveno podložkami pro vyrovnání délky jeřábové dráhy $\pm 5\text{mm}$. U horní pásnice profilu je jeřábová dráha uchycena ke sloupu vodorovným šroubem s plynulou rektifikací $\pm 15\text{mm}$.

Na kolejnice je použit valcovaný profil JKL55 u menších jeřábů a JK65 u větších jeřábů v bezстыkovém provedení. Montuje se na vyrovnané nosníky jeřábových drah. Osa kolejnice nesmí vybočit mimo tloušťku stěny profilu jeřábové dráhy.

Na koncové pole se montují ocelové pružné nárazníky podle typu jeřábu ve třech velikostech.

Povolené odchylky smontované jeřábové dráhy jsou stanoveny ČSN 73 5130, ČSN 73 2611 a tolerancemi předepsanými ve výrobní dokumentaci. K jeřábové dráze se nedodávají nosné prvky rozvodu elektrické energie. Doporučuje se používat systému AKAPP s příchytkami.

2.2. Doplňkové konstrukce jeřábových drah

Doplňkovými konstrukcemi jeřábových drah jsou průchozí lávky jeřábových drah a výstupy na jeřáb.

Jeřábová dráha může být vybavena průchozí lávkou jen na jedné nebo na obou větvích. Lávky jsou buď s otevřeným otvorem u koncových polí pro výstup na lávku, nebo s otvorem krytým poklopem (pro střední pole). Žebřík je vytažen cca 1500 mm nad podlahu a je umístěn rovnoběžně s osou jeřábové dráhy. Otvory v podlaze kryté poklopem slouží buď k výstupu z plošiny sloužící ke vstupu na jeřáb, nebo k nouzovému sestupu.

Je-li lávka umístěna jen na jedné větvi jeřábové dráhy, je nutné umístit na protější větev šestimetrovou revizní lávku v poli, kde parkuje jeřáb. Výstupy na průchozí lávku dráhy jsou řešeny schodištěm na nástupní plošinu jeřábu a potom žebříkem na lávku.

Nouzový sestup je řešen žebříkem pro každou větev samostatně.

Podlahy lávek, schodiště a schodišťových podest jsou z plechu s oválnými výstupky, zábradlí je trubkové.

Nástupní plošina na mostový jeřáb je řešena pro jeden jeřáb. Při dvou jeřábech na jeřábové dráze jsou nutné dva výstupy. Nástupní plošiny mohou být buď na konci haly, nebo ve středním poli. Žebřík pro nouzový sestup je nutno umístit na lávce jeřábové dráhy tak, aby cesta k žebříku nepřesáhla vzdálenost 50m.

Světlá šířka pochůzní lávky je zúžena v místě obcházení sloupů a v místě bočního ztužidla haly, přičemž zúžení není v rozporu s ČSN 73 5130. Při projektování jeřábové dráhy je nutné dodržet podmínky článku 4.2.6. ČSN 73 5130, včetně označení sloupů a bočního ztužidla haly bezpečnostním žlutě-černým šrafovaním podle ČSN 01 8010 a umístění výstražné cedulky zakazující obcházení sloupů během provozu jeřábu u všech výstupů na pochůznou lávku.

3. MONTÁŽNÍ NÁVOD

3.1. Normy pro montáž jeřábových drah

Montáž jeřábových drah musí být prováděna v souladu s ČSN 732601, Úchytky rozměrů a tvarů podpůrné konstrukce jeřábové dráhy a vlastní jeřábové dráhy musí být v souladu s ČSN 732611 a ČSN 735130.

3.2. Postup montáže jeřábových drah

- Zaměření sloupů a konzol pro uchycení ložisek jeřábové dráhy – rozteče sloupů, sousost sloupů, odklon sloupu od svislice, výška konzoly sloupu pro uchycení ložiska jeřábové dráhy atd. Povolené úchytky rozměrů a tvarů viz ČSN 732611.
- Montáž ložisek jeřábové dráhy na konzoly sloupů – při montáži vycházíme od nejvýše položené konzoly sloupu, kde pod ložisko vkládáme podložku umožňující výškovou rektifikaci jeřábové dráhy dle ČSN 735130.
- Montáž nosníků jeřábové dráhy – nosníky musí být na jeřábové dráze umístěny dle kladěčského plánu montážní dokumentace, číslování nosníků je vyraženo na čelní desce nosníku.
- Zaměření a srovnání nosníků jeřábové dráhy – srovnání nosníků jeřábové dráhy musí být provedeno tak, aby po srovnání konstrukce umožňovala výškovou a podélnou rektifikaci jeřábové dráhy dle ČSN 735130.
- Montáž, srovnání a svaření kolejnice jeřábové dráhy, přivaření smykových zarážek – smykové zarážky musí být umístěny v místě ztužení bočních sloupů.
- Montáž nárazníků jeřábové dráhy
- Zaměření a srovnání jeřábové dráhy – kompletně smontovaná jeřábová dráha musí vyhovovat podmínkám ČSN 732611 – úchytky rozměrů a tvarů a ČSN 735130 – příčná, výšková a podélná rektifikace jeřábové dráhy.

- 3. února 1995

	Název:	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
		JEŘÁBOVÉ DRÁHY HARD PJ; nPJ	
		KOLEJNICE, PRŮCHOZÍ LÁVKY	
		VÝSTUPY	
		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		SIMEK	PLATÍ OD:
		ČÍSLO VÝKRESU	
		428-300-001	

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

Jeřábové dráhy HARD PD se montují do hal typu PD, rozpětí 12; 15 a 18m skladebných výšek 5.7 a 7.2. Slouží pro provoz jednoosnkového mostového elektrického jeřábu – nosnosti 3.2 a 5t s podvěsnou kočkou.

2. TECHNICKÝ POPIS

2.1. Nosníky jeřábové dráhy

Nosníky jeřábové dráhy, rozpětí 6m jsou navrženy buď jako válcované HEA profily (HEA 260 pro 3.2t a HEA 300 pro nosnost 5t), nebo jako svařované I profily s průřezovými charakteristikami odpovídající tyčím HEA. Na ložiska jsou uloženy přečnívajícím čelními výztuhami a přišroubovány dvojicí VP šroubů. Tyto šrouby se utahují po vyrovnání drah momentovým klíčem. Ložisko je šroubováno ke sloupům čtyřmi šrouby M20. Konstrukce ložiska umožňuje výškovou rektifikaci $\pm 10\text{mm}$, stranovou (kolmo k ose dráhy) $\pm 15\text{mm}$ a délkovou (pro vyrovnání výrobních tolerancí nosníků) $\pm 5\text{mm}$. U horní pásnice profilu je jeřábová dráha uchycena vodorovným šroubem s plynulou rektifikací $\pm 15\text{mm}$.

Kolejnice je čtvercová, přivařená na nosníky u výrobce. Dilatační spoje jsou po 6m. Koncová pole nosníků jeřábových drah mají na koncích přivařeny nárazníky. Povolené odchylky jeřábové dráhy jsou stanoveny ČSN 73 5130, ČSN 73 2611 a tolerancemi předepsanými ve výrobní dokumentaci. K jeřábové dráze se nedodávají nosné prvky rozvodu elektrické energie. Doporučuje se používat systém AKAPP s příchytkami.

2.2. Doplňkové konstrukce jeřábových drah

Doplňkovými konstrukcemi jeřábových drah do hal HARD typu PD pro jednoosnkové jeřáby jsou příčná a pomocná lávka pro údržbu jeřábu s žebříkem pro výstup. Podlaha příčné a pomocné lávky je z ocelových roštů, zábradlí je trubkové. Část lávky podél štítových stěn je uchycena na konzolách, přivařených na montáži ke sloupům štítové stěny. Podlaha lávky je cca 1 500mm pod horní hranou koleje jeřábové dráhy. Výstup na příčnou lávku je žebříkem.

Montáž lávky se provádí až po definitivním srovnání nosné ocelové konstrukce haly.

3. MONTÁŽNÍ NÁVOD

3.1. Normy pro montáž jeřábových drah

Montáž jeřábových drah musí být prováděna v souladu s ČSN 732601. Úchyly rozměrů a tvarů podpůrné konstrukce jeřábové dráhy a vlastní jeřábové dráhy musí být v souladu s ČSN 732611 a ČSN 735130.

3.2. Postup montáže jeřábových drah

- Zaměření sloupů a konzol sloupů pro uchycení ložisek jeřábové dráhy – rozteče sloupů, souosost sloupů, odklon sloupu od svislice, výška konzoly sloupu pro uchycení ložiska jeřábové dráhy atd. Povolené úchyly rozměrů a tvarů viz ČSN 732611.
- Montáž ložisek jeřábové dráhy na konzoly sloupů – při montáži vycházíme od nejvýše položené konzoly sloupu, kde pod ložisko vkládáme podložku umožňující výškovou rektifikaci jeřábové dráhy dle ČSN 735130.
- Montáž nosníků jeřábové dráhy – nosníky musí být na jeřábové dráze umístěny dle kladěčského plánu montážní dokumentace, číslo nosníku je vyraženo na čelní desce nosníku.
- Zaměření a srovnání jeřábové dráhy – Srovnání jeřábové dráhy musí být provedeno tak, aby po srovnání konstrukce umožňovala výškovou, příčnou a podélnou rektifikaci jeřábové dráhy dle ČSN 735130.
- Kompletně smontovaná jeřábová dráha musí vyhovovat podmínkám ČSN 732611 – úchyly rozměrů a tvarů a ČSN 735130 – příčná, výšková a podélná rektifikace jeřábové dráhy.


- 3. února 1995

	Název:	TECHNICKÁ ZPRÁVA	
		JEŘÁBOVÉ DRÁHY HARD PD	
		OBSLUŽNÉ LÁVKY	
		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		SIMEK	PLATÍ OD:
		ČÍSLO VÝKRESU	
		428-300-002	

440-300-001	- KOTEVNÍ PLÁNY, ZATÍŽENÍ ZÁKLADŮ HARD P; nP
440-300-002	- SLOUPY ZTUŽIDLO, ŠTÍTOVÉ VAZBY
440-300-003	- VAZNÍKY
440-300-004	- VAZNICE, ZTUŽIDLO
440-300-005	- HARD-PD; nPD
440-300-006	- HARD-PJ; nPJ
440-300-007	- JEŘÁBOVÉ DRÁHY
440-300-008	- HARD-DP-NZ
440-300-009	- HARD-DP-S80; S120
440-300-010	- HARD-DP-PUR
440-300-011	- HARD-R
440-300-012	- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - NZ
440-300-013	- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - S80; S120
440-300-014	- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - PUR
440-300-015	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - NZ - MONTÁŽNÍ DETAILY
440-300-016	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - NZ - PROVEDENÍ BOČNÍCH STĚN
440-300-017	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - NZ - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P12; P15
440-300-018	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - NZ - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P18; P30
440-300-019	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - NZ - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P24
440-300-020	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - S80; S120 - MONTÁŽNÍ DETAILY
440-300-021	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - S80; S120 - PROVEDENÍ BOČNÍCH STĚN
440-300-022	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - S80; S120 - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P12; P15
440-300-023	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - S80; S120 - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P18; P30
440-300-024	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - S80; S120 - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P24
440-300-025	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PUR - MONTÁŽNÍ DETAILY
440-300-026	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PUR - PROVEDENÍ BOČNÍCH STĚN
440-300-027	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PUR - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P12; P15
440-300-028	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PUR - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P18; P30
440-300-029	- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PUR - PROVEDENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN P24
440-300-030	- VRATA, VCHODOVÉ DVEŘE
440-300-031	- PROSVĚTLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ
440-300-032	- PROSVĚTLENÍ STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ, PROSTUPY
440-300-033	- SVODY DEŠŤOVÉ VODY
440-300-034	- DOPLŇKY - MARKÝZY, KULATÉ ROHY, POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY

18. listopad 1994

	Název:	SEZNAM PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ	
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	SIMEK	PLATÍ OD:	
	ČÍSLO VÝKRESU	441-300-003	



ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
15m	8t
15m	2x8t
18m	8t

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-401
ŘEZ 2-2	425-373-402
POHLED "B"	425-373-403

3. listop. 1994




Název:

JEŘÁBOVÁ DRÁHA

8t/15m 2x8t/15m 8t/18m

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	673-301÷303 327-373-301÷303




ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
24m	2x8t
18m	2x12,5t
15m	2x12,5t

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-401
ŘEZ 2-2	425-373-402
POHLED "B"	425-373-404

18. listopad 1994

	Název:	JEŘÁBOVÁ DRÁHA				
	<table border="1"> <tr> <td>2x8t/24m</td> <td>2x12,5t/15m</td> <td>2x12,5t/18m</td> </tr> </table>			2x8t/24m	2x12,5t/15m	2x12,5t/18m
	2x8t/24m	2x12,5t/15m	2x12,5t/18m			
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:				
SKIPALOVÁ	PLATÍ OD:					
ČÍSLO VÝKRESU		673-307÷309 327-373-307÷309				



ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
30m	12,5t
30m	2x12,5t
30m	20t

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-401
ŘEZ 2-2	425-373-402
POHLED "B"	425-373-405

1 R. listop. 1994



Název:

JEŘÁBOVÁ DRÁHA


12,5t/30m 2x12,5t/30m 20t/30m

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	673-316÷318 327-373-316÷318

550-473-556
517-273-517
553-473-518

563-473-538
563-473-539
563-473-568
563-473-569
563-473-570
ŠROUB M20-120
ČSN 02 1301
ŠROUB M20-90
ČSN 02 1301
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20
ČSN 02 1740
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739

ŠROUB-M20-90
ČSN 02 1101.7
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20
ČSN 02 1740
536-473-506
563-473-507
563-473-508
563-473-509
566-473-510
566-473-511
566-473-578
566-473-533
ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739




ŠROUB M20-90
ČSN 02 1301
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20
ČSN 02 1740

L=24m
=15m
=18m

L=24m
=15m
=18m

POHLED A



ŠROUB M20-120*
ČSN 02 1301
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-401
ŘEZ 2-2	425-373-402
POHLED B	425-373-403

ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
15m	12,5t
18m	2x8t
18m	12,5t
24m	8t

* OTVOR PRO ŠROUB M20 x 120 V KONZOLE SLOUPU VRTAT PŘI MONTÁŽI

18. listop. 1994




Název:

JEŘÁBOVÁ DRÁHA


12,5t/15m 12,5t/18m 2x8t/18m 8t/24m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	673-319÷320
	327-373-319÷320



553-419-181
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODL. Ø20,5
ČSN 02 1740
551-473-650


ŘEZ 1-1



POZNÁMKA:

V MÍSTĚ BRZDNÉHO ZTUŽIDLA UMÍSTĚNÉHO
VE STĚNĚ HALY SE KOLEJNICE ZAKOTVÍ PROTI
PODÉLNÉMU POSUNUTÍ ZPŮSOBEM VYZNAČENÝM
NA DETAILU "C" VIZ. V.Č. 425-373-407

DET. "C" 425-373-407



PROVEDENÍ SVARU

- 1) NA MĚDĚNÉ PODLOŽCE JÁDRO EL. E 44..83
- 2) POVRCH EL. E 62.33
- 3) PŘEDEHŘEV URČÍ TECHNOLOG (cca 400° C)




Název:

**JEŘÁBOVÉ DRÁHY
MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ**
NOSNOSTI 8t;12,5t;20t
KOLEJNICE JK 65

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-324÷326	

8. listop. 1994



ČÍSLO VÝKRESU

DETAIL D	425-373-452
DETAIL C	425-373-410
DETAIL A	425-373-451
POHLED G	425-373-414
ŘEZ B - B	425-373-409
ŘEZ J - J	425-373-417
ŘEZ I - I	425-373-416
ŘEZ K - K	425-373-450

1. listop. 1994



Název:

LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH
OBOUSTRANNÉ

ZMĚNA Č.
SKIPALOVA
ČÍSLO VÝKRESU

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:


327-373-331÷334



6.6. listop. 1994



	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-337÷343	



18. listop. 1994

POHL. A1	425-373-418
POHL. A2	425-373-423
POHL. A3	425-373-424
POHL. A4	425-373-429
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420

ŘEZ 3-3	425-373-421
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 7-7	425-373-427
ŘEZ 11-11	425-373-433
ŘEZ 12-12	425-373-442

ŘEZ 13-13	425-373-434
ŘEZ 14-14	425-373-446
ŘEZ 15-15	425-373-437
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440




Název: VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY



HALA PJ V=13.2m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-350÷354	

536-373-575
536-373-576
536-373-577
536-373-578
536-373-579
580-473-580
580-473-581
536-473-583
536-473-584
508-723-070
536-473-588
536-473-589
536-373-590
536-373-591
536-373-593
536-473-595
564-473-600
564-473-620



536-373-575
536-373-576
536-373-577
536-373-578
536-373-579
580-473-580
580-473-581
536-473-583
536-473-584
508-723-070
536-473-588
536-473-589
536-373-590
536-373-591
536-373-593
536-473-595
564-473-600
564-473-620



536-273-610
536-373-616
536-273-605
536-373-615
536-273-603
536-373-614

508-723-070
536-473-588
536-473-589
536-373-590
536-373-591
536-373-593
536-473-595
564-473-600
564-473-620

536-473-582
536-373-628
508-721-450
536-473-611
580-473-617
580-473-619

536-473-582
536-373-628
508-721-450
536-473-611
580-473-617
580-473-619

1 8. listop. 1994

POHLED A5	425-373-430
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 9-9	425-373-431

ŘEZ 10-10	425-373-432
ŘEZ 13-13	425-373-435
ŘEZ 14-14	425-373-444
ŘEZ 16-16	425-373-438
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440


PRO PRAVÝ VÝSTUP JSOU PŘÍSLUŠNÉ DETAILY OTOČENY O 180°




Název: VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA nPJ V=13.2m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-355÷356	





1. listop. 1994

POHL. A1	425-373-418
POHL. A2	425-373-423
POHL. A3	425-373-424
POHL. A4	425-373-429
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420

ŘEZ 3-3	425-373-421
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 7-7	425-373-427
ŘEZ 11-11	425-373-433
ŘEZ 12-12	425-373-443

ŘEZ 15-15	425-373-437
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440

* PLATÍ PRO HALY PJ30




Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY


HALA PJ V=8.7m

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-366-370	

A



536-373-575
536-373-576
536-373-577
536-373-578
536-373-579
580-473-580
580-473-581
536-473-583
536-473-584
508-723-070
536-473-588
536-473-589
536-373-590
536-373-591
536-373-593
536-473-595
564-473-600
564-473-620



POHLED A5	425-373-430
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 9-9	425-373-431

ŘEZ 10-10	425-373-432
ŘEZ 13-13	425-373-432
ŘEZ 16-16	425-373-445
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440

PRO PRÁVÝ VÝSTUP JSOU PŘÍSLUŠNÉ DETAILY OTOČENY O 180°
* PLATÍ PRO HALY PJ30



Nózev:	
--------	--

V. VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA nPJ $V=8.7m$

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-371÷372	

18. listop. 1994

EN U KONCOVÝCH POLÍ


ŠROUB M20-70
ČSN 02 1101.7
ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.7
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702
536-473-506
566-473-510
566-473-511
566-473-578

MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20,5
ČSN 02 1740
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

563-473-507
563-473-508
563-473-509

4xPODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1708
8xMATICE M20
ČSN 02 1601
553-473-512
566-473-533

ŘEZ 1-1 425-373-401




4xPODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1708
8xMATICE M20
ČSN 02 1601
553-473-512

ŠROUB M20-70 (JEN U KONCOVÝCH POLÍ)
ČSN 02 1101.7
ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.7
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702
536-473-506
566-473-510
566-473-511
566-473-578

MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20,5
ČSN 02 1740
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

563-473-507
563-473-508
563-473-509

ŘEZ 2-2 425-373-402



4xPODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1708
8xMATICE M20
ČSN 02 1601
553-473-512


ŠROUB M20-70 (JEN U KONCOVÝCH POLÍ)

ČSN 02 1101.7
ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.7
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702
536-473-506
566-473-510
566-473-511
566-473-578

MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20,5
ČSN 02 1740
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

563-473-507
563-473-508
563-473-509

POHLED P



POHLED "O" 425-373-406

1. listopadu 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY

ZMĚNA Č.

SKIPALOVA


ČÍSLO VÝKRESU

PLATÍ OD:


PLATÍ OD:

425-373-401÷402


425-373-403



425-373-404



425-373-405



18. listop. 1994


	Název:	MONTÁŽNÍ DETAIL		PLATÍ OD:
			ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
			SKIPALOVA	
		NÁRAZNÍKY JEŘ. DRAH 8; 12,5; 20t	ČÍSLO VÝKRESU	
			425-373-403:405	

425-373-406

ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.7
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702


563-473-507
563-473-508
563-473-509

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
PODLOŽKA Ø20,5
ČSN 02 1740



536-473-506
566-473-510
566-473-511
566-473-578

425-373-407



UCHYCENÍ KOLEJNICE PROTI PODÉLNÉMU POSOUVÁNÍ
NEJLÉPE V MÍSTĚ ZTUŽIDLA HALY

18. listop. 1994




Název:


MONTÁŽNÍ DETAILY

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-406÷407	

425-373-408



425-373-409




1. listop. 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH
8; 12,5; 20t

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-408:409	



18. listop. 1994





Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH
8; 12,5; 20t

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-410	

425-373-411

1 - 1



1. listop. 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH
8; 12,5; 20t

ZMĚNA Č.

SKIPALOVA


ČÍSLO VÝKRESU

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

425-373-411


425-373-412



18. listop. 1994

	Název:	MONTÁŽNÍ DETAIL			PLATÍ OD:
		LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		8; 12,5; 20t		SKIPALOVA	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				425-373-412	


425-373-413



18. listop. 1994

	Název: MONTÁŽNÍ DETAIL LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH 8; 12,5; 20t	PLATÍ OD:	
		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		SKIPALOVA	
		ČÍSLO VÝKRESU	425-373-413

425-373-414



18. listop. 1994




Název:


MONTÁŽNÍ DETAIL
LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH
8; 12,5; 20t

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-414	

425-373-415



425-373-416



1 8. listop. 1994




Název.

MONTÁŽNÍ DETAIL
LÁVKA JEŘÁBOVÝCH DRAH
8; 12,5; 20t

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-415:416	

425-373-417



i. listu. 1994




Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH
8; 12,5; 20t

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-417	

425-373-418



1 1. listop. 1994



Nózev:	
--------	--

MONTÁŽNÍ DETAIL

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

PLATÍ OD:


ZMĚNA Č.

SKIPALOVA

ČÍSLO VÝKRESU



425-373-418

425-373-420



1. listop. 1994

	Název: MONTÁŽNÍ DETAIL		PLATÍ OD:
	VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY		PLATÍ OD:
	ZMĚNA Č. SKIPALOVA		
	ČÍSLO VÝKRESU 425-373-420		



-KOTY V () PLATÍ PRO VÝŠKU HALY +10,2 A 8,7
-VÝŠKOVÉ KOTY S (*) PLATÍ PRO HALY nPJ - ROZPĚTÍ 30m

1. listop. 1994




Název.

MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-421÷422	

425-373-423



1 1. listop. 1994

4 - 4	425-373-422
-------	-------------

* PLATÍ PRO HALY PJ 30



Nózev:	
--------	--

MONTÁŽNÍ DETAIL

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

PLATÍ OD:	
-----------	--


ZMĚNA Č.

SKIPALOVA

ČÍSLO VÝKRESU

425-373-423

425-373-424



1 1. listop. 1994



Nózev:	
--------	--

Název: MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUP NA MOSTOVÉ JEŘÁBY


ZMĚNA Č.
SKIPALOVA
ČÍSLO VÝK

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-373-424


425-373-425



1 1. listop. 1994

	Název:		PLATÍ OD:
	MONTÁŽNÍ DETAIL		PLATÍ OD:
	VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY		SKIPALOVA
	ČÍSLO VÝKRESU		425-373-425

425-373-426




Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.
SKIPALOVA
ČÍSLO VÝKRESU


PLATÍ OD:
PLATÍ OD:

425-373-426



425-373-427

425-373-428



-KOTY V () PLATÍ PRO VÝŠKU HALY +10,2 A 8,7
-VÝŠKOVÉ KOTY S (*) PLATÍ PRO HALY nPJ - ROZPĚTÍ 30m

1 1. listop. 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-427÷428	

[illegible]

8 - 8	425--373-428
-------	--------------

* PLATÍ PRO HALY PJ 30



Nózev:	
--------	--

MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

PLATÍ OD:


PLATÍ OD:

ZMĚNA Č.

SKIPALOVA

✓ ČÍSLO VÝKRESU

425-373-429



553-473-081
553-473-082
ZÁVLAČKA Ø4x25
ČSN 02 1781




Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	

425-373-430



-KOTY V () PLATÍ PRO VÝŠKU HALY +10,2 A 8,7
-VÝŠKOVÉ KOTY S (*) PLATÍ PRO HALY nPJ - ROZPĚTÍ 30m

1. listop. 1994




Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-431	

425-373-432



1 1. listop. 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.



SKIPALOVA

ČÍSLO VÝKRESU

425-373-432

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:



• PLATÍ PRO HALY PJ 30




Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY


MONTÁŽÍ DETAILY

1 1. listop. 1994

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-433	



1 - 1
(1:10)





** - PLATÍ JEN PRO HALY P30
* - VÝŠKOVOU POLOHU PŘÍCHYTKY UPRAVIT DLE ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ

1. listop. 1994



Název:
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY
MONTÁŽNÍ DETAILY

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
SÍMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	425-373-434



11. listop. 1994



Nózev:	
--------	--

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILY

PLATÍ OD:	
-----------	--


ZMĚNA Č.

PLATÍ OD:


SIM EK

ČÍSLO VÝKRESU

425-373-435



1 - 1
(1:10)



- ** - PLATÍ JEN PRO HALY P30.
* - VÝŠKOVOU POLOHU PŘÍCHYTKY UPRAVIT DLE ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ





Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILY

1. listop. 1994

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-436	



* PLATÍ PRO HALY PJ 30





Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽÍ DETAILS

11 listop. 1996

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SÍMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-437	



* - PLATÍ JEN PRO HALY nP30

1. listop. 1994




Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-438	

B





Nózev:	
--------	--

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

PLATÍ OD:	
-----------	--

$$425-373-439\div 440$$

19. listop. 1996




* - PLATÍ JEN PRO HALY nP30



Název:
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY
MONTÁŽNÍ DETAILY

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-441	

11. listop. 1994



1 1. listop. 1994



Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILS

ZMĚNA Č.


SIMEK

ČÍSLO VÝKRESU


PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

425-373-442



1 - 1
(1:10)



- ** - PLATÍ JEN PRO HALY P30
* - VÝŠKOVOU POLOHU PŘÍCHYTKY UPRAVIT DLE ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ



Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILS

ZMĚNA Č.

SIMEK


ČÍSLO VÝKRESU

1 1. listop. 1994

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:


425-373-443



1. listop. 1994

	Název:	VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY	
	MONTÁŽNÍ DETAILY		
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	SIMEK	PLATÍ OD:	
	ČÍSLO VÝKRESU		425-373-446


425-373-450



1. listop. 1994

	Název:	MONTÁŽNÍ DETAIL			PLATÍ OD:
		LÁVKA JEŘÁBOVÝCH DRAH		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		8; 12,5; 20t		SKIPALOVA	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				425-373-450	

425-373-451



1. listop. 1994




Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH
8; 12,5; 20t

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-451	


425-373-452




11. listop. 1994

	Název: MONTÁŽNÍ DETAIL LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH 8; 12,5; 20t	PLATÍ OD:	
		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		SKIPALOVA	
		ČÍSLO VÝKRESU	425-373-452

425-373-453



1 - 1
POOTOČEN O 90°



1. listop. 1994

	Název: MONTÁŽNÍ DETAIL		PLATÍ OD:
	LÁVKY JEŘÁBOVÝCH DRAH		PLATÍ OD:
	8; 12,5; 20t		
	425-373-453		
	ZMĚNA Č.	SKIPALOVA	
	ČÍSLO VÝKRESU		

ŠROUB M20-70
ČSN 02 1101.72

MATICE M20
ČSN 02 1401.5

PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739

MATICE M20
ČSN 02 1601

PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740

536-473-506

563-473-507

563-473-508

566-473-510

566-473-511

566-473-578

ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.72

MATICE M20
ČSN 02 1401.5

PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739

MATICE M20
ČSN 02 1601

PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740

536-473-506


563-473-507

563-473-508

566-473-510

566-473-511

566-473-578



ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
12 m	3.2 t
15 m	3.2 t

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-448
ŘEZ 2-2	425-373-449

1 1. listop. 1994



Název:

JEŘÁBOVÁ DRÁHA

SVAŘOVANÉ
3.2t/12m 3.2t/15m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-380÷382	

ŠROUB M20-70
ČSN 02 1101.72

MATICE M20
ČSN 02 1401.5

PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739

MATICE M20
ČSN 02 1601

PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740

536-473-506

563-473-507

563-473-508

563-473-509

566-473-510

566-473-511

566-473-578

ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.72

MATICE M20
ČSN 02 1401.5

PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739

MATICE M20
ČSN 02 1601

PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740

536-473-506

563-473-507

563-473-508


563-473-509

566-473-510

566-473-511

566-473-578

MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1708.00
553-473-512
557-473-513



ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
12 m	3.2 t
15 m	3.2 t

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-448
ŘEZ 2-2	425-373-449

11. listop. 1994



Název:

JEŘÁBOVÁ DRÁHA


HEA

3.2t/12m 3.2t/15m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-383-385	

ŠROUB M20-70
ČSN 02 1101.72
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702
ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740
536-473-506
563-473-507
563-473-508
563-473-509
566-473-510
566-473-511
566-473-578

ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.72
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702
ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740
536-473-506
563-473-507
563-473-508
563-473-509
566-473-510
566-473-511
566-473-578



ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
12 m	5 t
15 m	5 t
18 m	5 t

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-448
ŘEZ 2-2	425-373-449

1. listopad 1994

	Název:	JEŘÁBOVÁ DRÁHA		
		SVAŘOVANÉ		
		5t/12m	5t/15m	5t/18m
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:		
	SIMEK	PLATÍ OD:		
	ČÍSLO VÝKRESU	327-373-386-388		

ŠROUB M20-70
ČSN 02 1101.72

MATICE M20
ČSN 02 1401.5

PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739

MATICE M20
ČSN 02 1601

PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740

536-473-506

563-473-507

563-473-508

563-473-509

566-473-510

566-473-511

566-473-578

ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.72

MATICE M20
ČSN 02 1401.5

PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301

PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739

MATICE M20
ČSN 02 1601

PODLOŽKA Ø20.5
ČSN 02 1740

536-473-506

563-473-507


563-473-508

563-473-509

566-473-510

566-473-511

566-473-578



ROZPON HALY	NOSNOST JEŘÁBU
12 m	5 t
15 m	5 t
18 m	5 t

OZNAČENÍ DETAILU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ 1-1	425-373-448
ŘEZ 2-2	425-373-449

1. listop. 1994



Název:


JEŘÁBOVÁ DRÁHA
HEA

5t/12m 5t/15m 5t/18m

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
SÍMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	327-373-389÷391


ŘEZ 1-1

(M 1:10)



POHLED P


(M 1:20)



Nosnost Jeřábu	Skladebná výška	A	B
t	m	m	m
3.2	5.7	4.850	4.485
	7.2	6.350	5.985
5	5.7	4.890	4.485
	7.2	6.390	5.985


1. listop. 1994

	Název:	MONTÁŽNÍ DETAILY	
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	SIMEK	PLATÍ OD:	
	ČÍSLO VÝKRESU	425-373-448	



POHLED P

(M 1:20)



Nosnost Jeřábu	Skladebná výška	A	B
t	m	m	m
3.2	5.7	4.850	4.485
	7.2	6.350	5.985
5	5.7	4.890	4.485
	7.2	6.390	5.985





11. listopad 1996



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SÍMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-449	



10	
9	
8	425-328-182
7	
6	
5	
4	
3	425-328-181
2	
1	

C.DET. Č.VYKRESU



- PRO DVA JEŘÁBY NA DRÁZE PROVÉST MAZACÍ LÁVKY NA OBOU KONCÍCH HALY
 *** PŘI POUŽITÍ ÚHELNÍKOVÉ NEBO DRÁTOVÉ TROLEJE JE TŘEBA PŘEDPSAT DVIŘKA
 DÍL 541-328-176; 554-417-862

** ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU - NORMAČN 743282 STANOVÍ KDY JE
 NUTNO ŽEBŘÍK OPATŘIT OCHRANNÝM KOŠEM (NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK.)




NÁZEV:
 HALA nPD12-V=5,7;7,2-KRAJNÍ LOŽ
 OBSLUŽNÁ LÁVKA JEŘÁBU JEVS




Změna č.:	PLATÍ OD: 05/94
106	PLATÍ OD:
-628-211	V=7,2m
327-328-210	V=5,7m



****ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU NORMA ČSN 74 3282 STANOVÍ, KDY JE NUTNO ŽEBŘÍK OPRAVIT A POKRANČNÝM KŘÍŽEM (NENÍ DODÁVKOU HARD-JESENÍK)**



219)	PLAY OD: 05/94
ZMĚNA Č.:	PLAY OD:
106	
ČÍSLO VÝKRESŮ: 213	V=7,2m
327-328-212	V=5,7m



10	
9	
8	425-328-182
7	
6	
5	
4	
3	425-328-181
2	
1	
Č. DET.	Č. VÝKRESU

- PRO DVA JEŘÁBY NA DRAŽE PROVÉST MAZACÍ LÁVKY NA OBOU KONCÍCH HALY
 *** PŘI POUŽITÍ ÚHELNÍKOVÉ NEBO DRÁTOVÉ TROLEJE JE TREBA PŘEDERSAT DVÍŘKA 541-328-176; 554-417-862

** ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU NORMA ČSN 743282 STANOVÍ KDY JE NUTNO ŽEBŘÍK OPATŘIT OCHRANNÝM KOSEM. (NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK)



NÁZEV:

HALA PD15 V=5,7;7,2

OBSLUŽNÁ LÁVKA JEŘÁBU JEVS

2(2)

PLATÍ OD: 05/94


ZMĚNA Č.:

PLATÍ OD:


10.6

ČÍSLO VÝKRESU: 215 V=7,2m



327-328-214 V=5,7m



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



10	
9	
8	425-328-182
7	
6	
5	
4	
3	425-328-181
2	
1	
Č. DET.	Č. VÝKRESU



- PRO DVA JEŘÁBY NA PRÁZE PROVĚST MAZACÍ LÁVKY NA OBOUKONCÍCH HALY
 *** PŘI POUŽITÍ ÚHELNÍKOVÉ NEBO DRÁTOVÉ TROLEJE JE TŘEBA PŘEDSAT DVIŘKA
 541-328-176; 554-417-862.



** ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU-NORMA ČSN 743282, STANOVÍ KDY JE
 NUTNO ŽEBŘÍK OPATŘIT OCHRANNÝM KOSEM (NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK)




NÁZEV:
 HALA nPD15 V=5,7;7,2-KRAJNÍ LOŽ
 OBSLUŽNÁ LÁVKA JEŘÁBU JEVS

ZMĚNA Č.:	PLATÍ OD:
1061	05/94
	PLATÍ OD:
	- 628-217 V=7,2m
	327-328-216 V=5,7m






xx ALTERNATIVNÍ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU - NORMA ČSN 74 3282 STANOVÍ KDY JE
NUTNO ŽEBŘÍK OPATŘIT OCHRANNÝM KOSEM (NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK).





2x1	PLATÍ OD: 05794
ZMĚNA Č.: 106	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU: 225	V=7,2m
327-328-224	V=5,7m



LÁVKA PRO
JEDNONOSNÍKOVÝ
ELEKTRICKÝ JEŘÁB

ŘEZ A-A

HORNÍ HRANA JEŘ. DRÁHY



LÁVKA PRO
JEDNONOSNÍKOVÝ
RUČNÍ JEŘÁB

ZHRNOVÁNÍ KABELU HLAVNÍ TROLEJE UMÍSTIT NA OPAČNOU STRANU MAZACÍ LÁVKY.
HLAVNÍ TROLEJ (KABELOVOU, ÚHELNÍKOVOU, DRÁTOVOU) UMÍSTIT NA STRANU UŽŠÍHO (1100) KRAJNÍHO
DÍLU. PŘI POUŽITÍ ÚHELNÍKOVÉ NEBO DRÁTOVÉ TROLEJE JE TŘEBA PŘEDEPSAT DVÍRKA.

◯ DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU.


PRO 2 JEŘÁBY NA DRÁZE PROVÉST MAZACÍ LÁVKY NA OBOU KONCÍCH HALY.



Název:

HALY PD12,15,18-7,2;5,7
MAZACÍ LÁVKY JEVS
DISPOZICE


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
420-317-360	




LÁVKA PRO
JEDNONOSNÍKOVÝ
ELEKTRICKÝ JEŘÁB

ŘEZ A-A

HORNÍ HRANA JEŘ. DRÁHY



LÁVKA PRO
JEDNONOSNÍKOVÝ
RUČNÍ JEŘÁB



ZHRNOVÁNÍ KABELU HLAVNÍ TROLEJE UMÍSTIT NA OPAČNOU STRANU MAZACÍ LÁVKY.
HLAVNÍ TROLEJ (KABELOVOU, ÚHELNÍKOVOU, DRÁTOVOU) UMÍSTIT NA STRANU UŽŠÍHO (1100) KRAJNÍHO
DÍLU. PŘI POUŽITÍ ÚHELNÍKOVÉ NEBO DRÁTOVÉ TROLEJE JE TŘEBA PŘEDEPSAT DVÍŘKA.

□ DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU.

PRO 2 JEŘÁBY NA DRÁZE PROVÉST MAZACÍ LÁVKY NA OBOU KONCÍCH HALY.




Název:

HALY PD12,15,18-7,2;5,7
MAZACÍ LÁVKY JEVS
DISPOZICE


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
420-317-360	

DETAIL ③

ŘEZ A-A




DETAIL ②



DETAIL ③④⑤

ŘEZ C-C




SKLADEBNÁ VÝŠKA	NOSNOST JEŘÁBU	A
5,7m	3,2t	4.850
	5t	4.890
7,2m	3,2t	6.350
	5t	6.390




Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY
OBSLUŽNÉ LÁVKY JEŘÁBŮ PD



ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
106	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-328-181	




DETAIL 7




DETAIL 8



DETAIL 10



ZÁBRADLÍ VZÁJEMNĚ SVAŘIT-SVÁR 3T;2D -PŘEBROUSIT



	NÁZEV: MONTÁŽNÍ DETAILY OBSLUŽNÉ LAVKY JEŘÁBŮ PD ZÁBRADLÍ ŽEBŘÍKY;BRANKA		PLATÍ OD:
			PLATÍ OD:
	ČÍSLO VÝKRESU: 425-328-182		

	NÁZEV:	DEVS	PLATÍ OD:
	MONTÁŽNÍ DETAILY OBSLUŽNÉ LÁVKY, JERABU PD SOČNÍ+ČELNÍ LÁVKA; ZÁBRADLÍ+ŽEBŘÍK		PLATÍ OD:
			ZNĚNA Č.: ČÍSLO VÝKRESU: 425-328-407

TYP HAL HARD	LOD'	ROZPĚTÍ JEŘÁBOVÉ DRÁHY	SKLADEBNÁ VÝŠKA	JEŘÁB JEVS		JEŘÁB DEVS	
				LEVÉ PROV.	PRAVÉ PROV.	LEVÉ PROV.	PRAVÉ PROV.
PD 12	JEDNOLODNÍ	10500	5,7	327-328-208		327-328-389	
		10500	7,2	327-328-209		327-328-390	
nPD 12	KRAJNÍ LOD'	11100	5,7	327-328-210	327-628-210	327- ⁷²⁸ ₃₂₈ -391	327- ⁸²⁸ ₆₂₈ -391
		11100	7,2	327-328-211	327-628-211	327- ⁷²⁸ ₃₂₈ -392	327- ⁸²⁸ ₆₂₈ -392
	VNITŘNÍ LOD'	11100	5,7	327-328-212		327-328-393	
		11100	7,2	327-328-213		327-328-394	
PD 15	JEDNOLODNÍ	13500	5,7	327-328-214		327-328-395	
		13500	7,2	327-328-215		327-328-396	
nPD 15	KRAJNÍ LOD'	14100	5,7	327-328-216	327-628-216	327- ⁷²⁸ ₃₂₈ -397	327- ⁸²⁸ ₆₂₈ -397
		14100	7,2	327-328-217	327-628-217	327- ⁷²⁸ ₃₂₈ -398	327- ⁸²⁸ ₆₂₈ -398
	VNITŘNÍ LOD'	14100	5,7	327-328-218		327-328-399	
		14100	7,2	327-328-219		327-328-400	
PD 18	JEDNOLODNÍ	16500	5,7	327-328-220		327-328-401	
		16500	7,2	327-328-221		327-328-402	
nPD 18	KRAJNÍ LOD'	17100	5,7	327-328-222	327-628-222	327- ⁷²⁸ ₃₂₈ -403	327- ⁸²⁸ ₆₂₈ -403
		17100	7,2	327-328-223	327-628-223	327- ⁷²⁸ ₃₂₈ -404	327- ⁸²⁸ ₆₂₈ -404
	VNITŘNÍ LOD'	17100	5,7	327-328-224		327-328-405	
		17100	7,2	327-328-225		327-328-406	

ROZPISY: 424-328-408+411
424-328-226+227




Název:

OBSLUŽNÉ LÁVKY-HARD

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ING.Š.SUČKOVÁ	
ČÍSLO VÝKRESU	
428-329-581	

OPRAVENÉ VÝKRESY



DET. "C"	425-373-407
----------	-------------

JKL55

85


100

10




JEŘÁBOVÉ DRÁHY
MOSTOVÝCH JEŘÁBŮ
NOSNOSTI 8t;12,5t;20t
KOLEJNICE JKL 55

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-321÷323	



1 - 1
(1:10)



** - PLATÍ JEN PRO HALY PJ30

* - VÝŠKOVOU POLOHU PŘÍCHYTKY UPRAVIT DLE ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ

- 3. února 1995




Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILY

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-434	



- 3. února 1995

POHL. A1	425-373-418
POHL. A2	425-373-423
POHL. A3	425-373-424
POHL. A4	425-373-429
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420

ŘEZ 3-3	425-373-421
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 7-7	425-373-427
ŘEZ 11-11	425-373-433
ŘEZ 12-12	425-373-442

ŘEZ 13-13	425-373-434
ŘEZ 14-14	425-373-446
ŘEZ 15-15	425-373-437
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440



Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA PJ V=13.2m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SÍMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-350÷354	

536-373-575

536-373-576

536-373-577

536-373-578

536-373-579

580-473-580

580-473-581

536-473-583

536-473-584

598-723-070

536-473-588

536-473-589

536-373-590

536-373-591

536-373-593

536-473-595

564-473-600

564-473-620

536-473-582

536-373-628

598-721-450

536-473-611

580-473-617

580-473-619

327-373-355

NOUZOVÝ SESTUP

327-373-356

327-373-355

598-723-070

536-473-588

536-473-589

536-373-590

536-373-591

536-373-593

536-473-595

564-473-600

564-473-620

536-473-582

536-373-628

598-721-450

536-473-611

580-473-617

580-473-619

327-373-355

327-373-355

536-373-575

536-373-576

536-373-577

536-373-578

536-373-579

580-473-580

580-473-581

536-473-583

536-473-584

598-723-070

536-473-588

536-473-589

536-373-590

536-373-591

536-373-593

536-473-595

564-473-600

564-473-620

A

B

536-273-610

536-373-616

536-273-605

536-373-615

536-273-603

536-373-614

598-721-450

536-273-610

536-373-616

536-273-605

536-373-615

536-273-603

536-373-614

536-373-593

536-273-610

536-373-616

536-273-605

536-373-615

536-273-603

536-373-614

POHLED A5	425-373-430
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 9-9	425-373-431

ŘEZ 10-10	425-373-432
ŘEZ 13-13	425-373-435
ŘEZ 14-14	425-373-444
ŘEZ 16-16	425-373-438
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440

PRO PRAVÝ VÝSTUP JSOU PŘÍSLUŠNÉ DETAILY OTOČENY O 180°




Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA nPJ V=13.2m

= 3. února 1995

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SÍMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-355÷356	



- 3. čára 1996

POHL. A1	425-373-418
POHL. A2	425-373-423
POHL. A3	425-373-424
POHL. A4	425-373-429
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420

ŘEZ 3-3	425-373-421
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 7-7	425-373-427
ŘEZ 11-11	425-373-433
ŘEZ 12-12	425-373-436

ŘEZ 15-15	425-373-437
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440

* PLATÍ PRO HALY PJ30




Název: VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA PJ V=10.2m


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-358÷362	

OPR 15

536-373-575
536-373-576
536-373-577
536-373-578
536-373-579
580-473-580
580-473-581
536-473-583
536-473-584
598-723-070
536-473-588
536-473-589
536-373-590
536-373-591
536-373-593
536-473-595
564-473-600
564-473-620
536-473-582
536-373-628
598-721-450
536-473-611
580-473-617
580-473-619



536-373-575
536-373-576
536-373-577
536-373-578
536-373-579
580-473-580
580-473-581
536-473-583
536-473-584
598-723-070
536-473-588
536-473-589
536-373-590
536-373-591
536-373-593
536-473-595
564-473-600
564-473-620



PRO PRAVÝ VÝSTUP JSOU PŘÍSLUŠNÉ DETAILY OTOČENY O 180°.

* PLATÍ PRO HALY nPJ30

3. února 1995

POHLED A5	425-373-430
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 9-9	425-373-431


ŘEZ 10-10	425-373-432
ŘEZ 13-13	425-373-435
ŘEZ 16-16	425-373-441
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440



Název: VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA nPJ V=10.2m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SÍMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-363÷364	



POHL. A1	425-373-418
POHL. A2	425-373-423
POHL. A3	425-373-424
POHL. A4	425-373-429
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420

ŘEZ 3-3	425-373-421
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 7-7	425-373-427
ŘEZ 11-11	425-373-433
ŘEZ 12-12	425-373-443

ŘEZ 15-15	425-373-437
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440

* PLATÍ PRO HALY PJ30





Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA PJ V=8.7m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-366+370	

[illegible]

- 3. února 1995

POHLED A5	425-373-430
ŘEZ 1-1	425-373-419
ŘEZ 2-2	425-373-420
ŘEZ 5-5	425-373-425
ŘEZ 6-6	425-373-426
ŘEZ 9-9	425-373-431

ŘEZ 10-10	425-373-432
ŘEZ 13-13	425-373-432
ŘEZ 16-16	425-373-445
DET. C	425-373-439
DET. C1	425-373-440



Nózev:	
--------	--

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

HALA nPJ V=8.7m


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
327-373-371÷372	

425-373-406

ŠROUB M20-90
ČSN 02 1101.7
MATICE M20
ČSN 02 1401.5
PODLOŽKA Ø21
ČSN 02 1702


563-473-507
563-473-508
563-473-509

ŠROUB M20-100
ČSN 02 1301
MATICE M20
ČSN 02 1601
PODLOŽKA Ø22
ČSN 02 1739
PODLOŽKA Ø20,5
ČSN 02 1740



536-473-506
566-473-510
566-473-511
566-473-578

425-373-407




UCHYCENÍ KOLEJNICE PROTI PODÉLNÉMU POSOUVÁNÍ
NEJLÉPE V MÍSTĚ ZTUŽIDLA HALY

- 3. února 1995

OPR (11)

	Název:	MONTÁŽNÍ DETAILY		PLATÍ OD:	
				ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
				SKIPALOVA	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				425-373-406÷407	

425-373-418



- 3. únor 1995



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.

SKIPALOVA


ČÍSLO VÝKRESU

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

425-373-418

425-373-419



- 3. února 1995



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.

SKIPALOVA

ČÍSLO VÝKRESU


PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

425-373-419

OPR (9.)

425-373-420



- 3. února 1995





Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-420	



-KOTY V () PLATÍ PRO VÝŠKU HALY +10,2 A' 8,7
 -VÝŠKOVÉ KOTY S (*) PLATÍ PRO HALY nPJ - ROZPĚTÍ 30m

- 3. února 1995



Název:


MONTÁŽNÍ DETAIL

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-421÷422	

OPR 7

425-373-423



+5,240 (10,2*)
+3,740 (8,7*)
+8,440 (13,2)
+5,440 (10,2)
+3,940 (8,7)

- 3. února 1995

4 - 4 425-373-422

* PLATÍ PRO HALY PJ 30



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL
VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY


ZMĚNA Č.
SKIPALOVA

ČÍSLO VÝKRESU

425-373-423

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:


425-373-425



- 3. února 1995

	Název:		PLATÍ OD:
	MONTÁŽNÍ DETAIL	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY	SKIPALOVA	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		425-373-425	

425-373-426



- 3. února 1995



Nózev.	
--------	--


MONTÁŽNÍ DETAIL

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	

425-373-426

OPR (23)



425-373-427



425-373-428

-KOTY V () PLATÍ PRO VÝŠKU HALY +10,2 A 8,7
-VÝŠKOVÉ KOTY S (*) PLATÍ PRO HALY nPJ - ROZPĚTÍ 30m

3. únor 1995




Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-427÷428	



-KOTY V () PLATÍ PRO VÝŠKU HALY +10,2 A 8,7
 -VÝŠKOVÉ KOTY S (*) PLATÍ PRO HALY nPJ - ROZPĚTÍ 30m

~ 3. února 1995




Název:

MONTÁŽNÍ DETAILS

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-431	



- д. 6000 1995



Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽÍ DETAILY

PLATÍ OD:	
-----------	--




PLATÍ OD:

ZMĚNA Č.

SIMEK

ČÍSLO VÝKRESU

425-373-433




* PLATÍ PRO HALY nPJ 30


3. února 1995

	Název:		PLATÍ OD:
	VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	MONTÁŽNÍ DETAILY	SIMEK	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		425-373-435	

OPR (36)




1 - 1
(1:10)



- ** - PLATÍ JEN PRO HALY PJ 30
* - VÝŠKOVOU POLOHU PŘÍCHYTKY UPRAVIT DLE ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ

1. únor 1995

	Název: VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY MONTÁŽNÍ DETAILY	PLATÍ OD:	
		ZMĚNA Č.	
		SIMEK	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		425-373-436	



* PLATÍ PRO HALY PJ 30



Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽÍ DETAILY


3. února 1995

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-437	

2PR (35)



425-373-439

B ↓




B


C




E - E



425-373-440



D



* PLATÍ JEN PRO HALY PJ 30, nPJ 30

- 3. úroveň 1995





Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-439÷440	



* - PLATÍ JEN PRO HALY nPJ.30




Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILY

3 února 1995

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
SÍMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	425-373-441



~ 3. února 1995





Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SÍMEK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-442	


OPR (31)



- ** - PLATÍ JEN PRO HALY PJ 30
* - VÝŠKOVOU POLOHU PŘÍCHYTKY UPRAVIT DLE ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ

- 3. úroveň 1885

	Název: VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY		PLATÍ OD:
	MONTÁŽNÍ DETAILY		PLATÍ OD:
	ZMĚNA Č.		SÍMEK
	ČÍSLO VÝKRESU		425-373-443



2. února 1995



Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY

MONTÁŽNÍ DETAILY

ZMĚNA Č.



SIMEK

ČÍSLO VÝKRESU

425-373-444

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:



února 1995

* - PLATÍ JEN PRO HALY nP330




Název:

VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY


MONTÁŽNÍ DETAILY

PLATÍ OD:	
PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
SÍMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-445	



3. února 1995

	Název:	PLATÍ OD:
	VÝSTUPY NA MOSTOVÉ JEŘÁBY	ZMĚNA Č.
	MONTÁŽNÍ DETAILY	PLATÍ OD:
		SIMEK
		ČÍSLO VÝKRESU
		425-373-446



ŘEZ 2-2

(M 1:10)

ŠROUB M20-70 (JEN U KONCOVÝCH POLÍ)

ČSN 02 1101.7

ŠROUB M20-90

ČSN 02 1101.7

MATICE M20

ČSN 02 1401.5

PODLOŽKA Ø21

ČSN 02 1702

536-473-506

566-473-510

566-473-511

566-473-578

563-473-507

563-473-508

563-473-509

MATICE M20

ČSN 02 1601

PODLOŽKA Ø20.5

ČSN 02 1740

PODLOŽKA Ø22


ČSN 02 1739

ŠROUB M20x100

ČSN 02 1301

POHLED P

(M 1:20)



Nosnost Jeřábu	Skladebná výška	A	B
t	m	m	m
3.2	5.7	4.850	4.485
	7.2	6.350	5.985
5	5.7	4.890	4.485
	7.2	6.390	5.985

- 3. února 1995



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SIMEK	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-373-449	

