





OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PUR MONTÁŽNÍ DETAILY

PROJEKTOVÝ PODKLAD
440 - 300 - 025


ATIKA – KULATÝ ROH
335-000-001+072



ATIKA – OSTRÝ ROH
335-000-073+144



DOPORUČENÉ TMELY	400-329-477
SPOJE	425-325-523 425-330-221
KOTVENÍ VRAT.SLOUPŮ	421-300-205
OKNA,VĚTRACÍ Klapky	*428-330-621
DVEŘE;VRATA	*428-329-988
ŽLABY;SVODY	*428-317-213
PODEZDÍVKA	421-330-227
ATIKA-OSTRÝ ROH	*335-000-073+144
ATIKA-KULATÝ ROH	*335-000-001+072
MARKYZA	*319-000-003
KAT.ŠTÍT.PROV. 24m	*261-001-033+626
KAT.ŠTÍT.PROV. 18;30m	*261-001-627+002-322 *261-000-289+001-032
KAT.ŠTÍT.PROV. 12;15m	*261-000-001+288
KATALOG BOČ. PROV.	*242-000-001+889



- ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ č.v. 400-000-009+016
DO VÝŠKY 10,2m MAX. d 3000mm
OD VÝŠKY 10,2m d 1500mm
- VODOROVNÉ LEMOVACÍ PLECHY PŘELOŽIT 100mm A PODTMELIT
PLASTICKÝM TMELEM(č.v. 400-329-477)
- SVISLÉ LEMOVACÍ PLECHY PŘELOŽIT 50mm
- STŘEŠNÍ LEMOVACÍ PLECHY PŘELOŽIT VE SPÁDU STŘECHY ~ 200mm
- LEMVACÍ PLECHY V PŘELOŽENÍ SPOJIT 4KS AL. NÝT ů4/8
- PANELY STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ KOLEM OTVORŮ NUTNO
VYŘEZÁVAT NA MONTÁŽI
- ŠTÍTOVÉ PANELY ŘEZAT VE SKLONU STŘECHY 50mm NAD
HORNÍ VLNOU STŘEŠNÍHO PANELU

* SAMOSTATNÝ KATALOG

O.K.-OKENNÍ PAŽDÍKY	332-000-084+087
O.K.-ŠTÍT.PROV.VÍCELODE	332-000-077+082
O.K.-ŠTÍT. PROV. P30	332-000-034+060
O.K.-ŠTÍT. PROV. P23	332-000-049+076
O.K.-ŠTÍT. PROV. P18	332-000-034+060
O.K.-ŠTÍT. PROV. P15	332-000-016+032
O.K.-ŠTÍT. PROV. P12	332-000-016+015
O.K.-BOČNÍ PROV.	312-000-001+028
SKLADBA PANELŮ V13,2	400-000-015,016
SKLADBA PANELŮ V10,2	400-000-013,014
SKLADBA PANELŮ V8,7	400-000-012
SKLADBA PANELŮ V7,2	400-000-011
SKLADBA PANELŮ V5,7	400-000-010
SKLADBA PANELŮ V4,2	400-000-009
LEMOVACÍ PLECHY	400-000-001,002
KRYTINA	400-000-022,023
PANELY	400-000-005,007
20	425-330-305
19	425-330-189
18	425-330-219
17	425-330-232
16	425-330-231
15	425-330-328
14	425-330-329
13	425-303-328
12	425-303-330
11	425-303-331
10	425-303-338
9	425-303-329
8	425-303-327
7	425-330-230
6	425-330-229
5	425-330-228
4	425-330-226
3	425-330-224,225
2	425-330-223
1	425-330-222

1. 9. 1994




Název:

STĚNOVÝ PLÁŠŤ

PANEL A38-P1000-G4/60
PODEZDÍVKA 450

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Ing. Jiří Talský	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-302-501	



KOTY V () PLATÍ PRO ŠTÍTOVOU STĚNU 19. XII. 1994

SPOJ DLE v.č. 425-330-221




Název:

PLÁŠŤ METECNO 60


SVISLÝ ŘEZ - PANEL-PARAPET +0,450

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-222	

ŠTÍTOVÁ STĚNA



	Název: PLÁŠŤ METECNO 60 VODOROVNÝ ŘEZ: NÁROŽÍ	
	ZMĚNA Č. Skupinová	PLATÍ OD: PLATÍ OD:
	ČÍSLO VÝKRESU 425-330-223	



AI NÝT NA STŘEŠE ZATĚSNIT BARVOU NEBO PLASTICKÝM TMELEM
 NA KONCI HALY POSLEDNÍ STŘEŠNÍ PANEL MONTÁŽNĚ UPRAVIT
 ŠTÍTOVÉ PANELE ŘEZAT VE SKLONU STŘECHY, 50mm NAD HORNÍ VLNOU STŘEŠNÍHO PANELU

SPOJ $\dashv$: $\boxplus$; $\top$; $\otimes$; $\lrcorner$ DLE v.č. 425-330-221

19 XII 1994



Název:

PLÁŠŤ METECNO 60

ŠTÍTOVÁ STĚNA PANEL - STŘECHA PANEL

ZMĚNA Č.


Skopalová

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-224

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:



Název:

PLÁŠŤ METECNO 60

SVISLÝ ŘEZ - ŠTÍT. PANEL - STŘECHA SENDVIČ

ZMĚNA Č.
Skopalová

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-225

5A0-44X-XXX
PŘELOŽENÍ 50 mm
ROZEPSÁNO VE STŘEŠE

370

MEZI NOSNÍKEM ŽLABU
SPOJ  a 333 mm
ROZEPSÁNO VE STŘEŠE

SPOJ  *

MIRELON $\varnothing 15$ -V MÍSTĚ ZÁMKU

STŘEŠNÍ PANEL
STŘECHA 428-330-282

20

HORNÍ HRANA VAZNÍKU

SPÁRU V ZÁMKU
PANELU DOTĚSNIT
TĚSNĚNÍM MIRELON $\varnothing 15$

5A0-78X-XXX

5A0-80X-XXX

DOTĚSNIT MIN. PLSTÍ

SPOJ  a 250 mm

BOČNÍ STĚNA

SPOJ  a 1000 mm

151

MODULOVÁ OSA

800

850

60

210

SPOJ   DLE v.č. 425-330-221

* PŘIPEVNĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 425-330-266
PŘIPEVNĚNÍ ŽLABU A SNĚHOVÉ ZÁBRANY - 319-330-310÷311

19. XII. 1994



Nozev:

PLÁŠŤ METECNO 60

PODÉLNÁ STĚNA-STŘECHA

ZMĚNA Č.


MATUŠKA

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-226

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:



SPOJ ∇ ; H ; $\bigcirc$ DLE v.č. 425-330-221

19 XII 1994



Název:

PLÁŠŤ METECNO 60


VODOROVNÝ ŘEZ - PLÁŠŤ - VRATA

ZMĚNA Č.
Skipalová

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-228



SPOJ   DLE v.č. 425-330-221




Název:

PLÁŠŤ METECNO 60

SVISLÝ ŘEZ - PANEL - NADVRATOVÝ PAŽDÍK

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-229	

19. XI. 1994



19 XII 1994



Název:

PLÁŠŤ METECNO 60


MONTÁŽNÍ DETAIL - ÚPRAVA OPLECHOVÁNÍ
U VRAT

ZMĚNA Č.
Skípálová

PLATÍ O:
PLATÍ O:

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-2



UPRAVENÉ PLECHY d.č. 5A0-37X-XXX A d.č. 5A0-36X-XXX VZÁJEMNĚ SPOJIT V MÍSTĚ NÁROŽÍ 4X SPOJEM I-4




Název:


PLÁŠŤ METECNO 60

ÚPRAVA LEMOVACÍCH PLECHŮ - ŠTÍT - NÁROŽÍ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
MATUŠKA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-231	

19. XII 1994





SPOJ ;  DLE v.č. 425-330-221



















Název:

PLÁŠŤ METECNO 60

SVISLÝ ŘEZ - DETAIL NAPOJENÍ PANELU

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-305	

1 9 31 1001

 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 50 5B0-01X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 40 50 5B0-06X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 50 50 5B0-11X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 80 50 5B0-16X-XXX 13,37kg/m²	5B0-21X-XXX
 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 50 5B0-02X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 40 50 5B0-07X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 50 50 5B0-12X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 80 50 5B0-17X-XXX 13,37kg/m²	5B0-22X-XXX
 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 60 200 5B0-03X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 40 200 5B0-08X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 50 200 5B0-13X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 80 200 5B0-18X-XXX 13,37kg/m²	5B0-23X-XXX
 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 60 200 5B0-04X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 40 200 5B0-09X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 50 200 5B0-14X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 80 200 5B0-19X-XXX 13,37kg/m²	5B0-24X-XXX
 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 60 50 5B0-05X-XXX 12,58kg/m²	5B0-10X-XXX	5B0-15X-XXX	5B0-20X-XXX	5B0-25X-XXX

5 B X - X X X - X X X

DĚLKA max. 13 400mm - ODSUPŇOVAT PO 5 mm

POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU GLAMET A 38/G4/S

PANEL METECNO

EXPEDIČNÍ DÍL

19. XI. 1994



Nózev:

SEZNAM 5B

PANELY METECNO 001 - 025

STŘEŠNÍ PANELY GLAMET A 38 P 1000/G4/S





PLATÍ OD:

ZMĚNA Č.

SKIPALOVA

ČÍSLO VÝKRESU

400-000-005










				
	5B0-80X-XXX	5B0-85X-XXX 10,0kg/m ²	5B0-90X-XXX	5B0-95X-XXX
				
5B0-76X-XXX	5B0-81X-XXX	5B0-86X-XXX 10,35kg/m ²	5B0-91X-XXX	5B0-96X-XXX
5B0-77X-XXX	5B0-82X-XXX	5B0-87X-XXX	5B0-92X-XXX	5B0-97X-XXX
				
5B0-78X-XXX	5B0-83X-XXX 11,42kg/m ²	5B0-88X-XXX	5B0-93X-XXX	5B0-98X-XXX
				
5B0-79X-XXX	5B0-84X-XXX 10,7kg/m ²	5B0-89X-XXX	5B0-94X-XXX	5B0-99X-XXX

5 B X - X X X - X X X

DĚLKA max. 13 400mm – Odstupňovat po 5 mm
 POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU SUPERWALL 1000/S
 PANEL METECNO
 EXPEDIČNÍ DÍL

19 XII 1996

	Název: SEZNAM 5B PANELY METECNO 076 – 099 BOČNÍ PANELY SUPERWALL 1000/S		PLATÍ OD:
		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		JAKUBIK	
		ČÍSLO VÝKRESU	400-000-008

OZNAČ.	NÁZEV – NÁČRTEK	HMOTNOST kg/m	OZNAČ.	NÁZEV – NÁČRTEK	HMOTNOST kg/m
050	 KOB 1004-800/0,7 AL 99,5	1,97	060	 VSŽ 12 202-600/1- 11 373.20	9,60
051	 KOB 1004-1000/0,7 AL Mn1	2,46	061		
052			062		
053			063	 h PVC FB 1	1,3
054	 VSŽ 11 001-600/0,8- 11 373.20	5,81	064	 h PVC FB 3	1,4
055			065		
056	 VSŽ 10 007-600/0,7- 11 373.20	4,91	066		
057	 VSŽ 10 001-600/0,8- 11 373.20	5,67	067	 P 67	7,56
058	 VSŽ 10 011-900/0,8- 11 373.21	8,29	068	 POLYESTER L max.=12 000 P 68	2,39
059	 VSŽ 12 002-610/1- 11 373.20	7,26	069		

LAKOVANÁ STRANA

ČÍSLOVÁNÍ NAKUPOVANÝCH POLOTOVARŮ – PLECHY, LAMELY A POD.

5T x - xxx - xxx
6T

DĚLKA POLOTOVARŮ : 10 - 9990 mm

OZNAČENÍ POLOTOVARŮ : 050:- 069 VIZ TABULKA

5T - EXPEDIČNÍ DÍL

6T - VÝROBNÍ PODSKUPINA






Název:

SEZNAM 5T, 6T

TVAROVANÉ PLECHY, PLASTY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
JAKUBIK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-022	

19. XII. 1994

OZNAČ.	NÁZEV – NÁČRTEK	HMOTNOST kg/m	OZNAČ.	NÁZEV – NÁČRTEK	HMOTNOST kg/m
070	 P 70	7,51	080		
071	POLYESTER  P 71 L max.=12 000	2,39	081		
072			082		
073	 P 73	6,2	083		
074			084		
075			085		
076			086		
077			087		
078			088		
079			089		

LAKOVANÁ STRANA

ČÍSLOVÁNÍ NAKUPOVANÝCH POLOTOVARŮ – PLECHY, LAMELY A POD.

5T x – xxx – xxx
6T

DÉLKA POLOTOVARŮ : 10 – 9990 mm

OZNAČENÍ POLOTOVARŮ : 050 :- 089 VIZ TABULKA

5T – EXPEDIČNÍ DÍL
6T – VÝROBNÍ PODSKUPINA

19. 11. 2011
























Název:

SEZNAM 5T, 6T

TVAROVANÉ PLECHY, PLASTY

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
JAKUBIK	
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-023	

 5A0-01X-XXX 0,42kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-06X-XXX 0,78kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-11X-XXX 2,20kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-16X-XXX 3,12kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-21X-XXX 2,41kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-02X-XXX 0,6kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-07X-XXX P FeZn 0,75 LAK	 5A0-12X-XXX 1,38kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-17X-XXX 1,01kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-22X-XXX 0,33kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-03X-XXX 0,78kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-08X-XXX P FeZn 0,75 LAK	 5A0-13X-XXX 0,84kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-18X-XXX 1,08kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-23X-XXX 1,82kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-04X-XXX 0,83kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-09X-XXX 0,79kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-14X-XXX 3,3kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-19X-XXX 0,93kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-24X-XXX 6,0kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-05X-XXX 3,36kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-10X-XXX 2,4kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-15X-XXX 0,48kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-20X-XXX 4,32kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-25X-XXX 3,24kg/m P FeZn 0,75 LAK

5 A X - X X X - X X X

DĚLKA max. 6 100 mm – ODSUPŇOVAT PO 5 mm
 (DELŠÍ PLECHY PO DOHODĚ)
 POŘADOVÉ ČÍSLO LEMOVACÍHO PLECHU
 LEMOVACÍ PLECH
 EXPEDICNÍ DÍL

19. XII. 1994

----- P.Ú. (POVRCHOVÁ ÚPRAVA)



Název:

SEZNAM 5A

LEMOVACÍ PLECHY 001 – 025

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
SKIPALOVA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-001	

5A0-26X-XXX 1,53kg/m	5A0-31X-XXX 1,29kg/m	5A0-36X-XXX 1,98kg/m	5A0-41X-XXX 0,6kg/m	5A0-46X-XXX 2,37kg/m
5A0-27X-XXX 0,48kg/m	5A0-32X-XXX 0,72kg/m	5A0-37X-XXX 2,7kg/m	5A0-42X-XXX 0,6kg/m	5A0-47X-XXX 2,97kg/m
5A0-28X-XXX 0,75kg/m	5A0-33X-XXX 0,96kg/m	5A0-38X-XXX 1,89kg/m	5A0-43X-XXX 6,0kg/m	5A0-48X-XXX 2,61kg/m
5A0-29X-XXX 3,84kg/m	5A0-34X-XXX 1,99kg/m	5A0-39X-XXX 1,26kg/m	5A0-44X-XXX 1,25kg/m	5A0-49X-XXX 1,74kg/m
5A0-30X-XXX 2,25kg/m	5A0-35X-XXX 0,96kg/m	5A0-40X-XXX 1,38kg/m	5A0-45X-XXX 3,78kg/m	5A0-50X-XXX 1,38kg/m

5 A X - X X X - X X X

P.Ú.

19 XII 1994

DĚLKA max. 6 100 mm - ODSTUPŇOVAT PO 5 mm
(DELŠÍ PLECHY PO DOHODĚ)

POŘADOVÉ ČÍSLO LEMOVACÍHO PLECHU

LEMOVACÍ PLECH

EXPEDIČNÍ DÍL




Název:


SEZNAM 5A

LEMOVACÍ PLECHY 026 - 050



ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
JAKUBIK	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-002	



PODÉLNÁ STĚNA



ŠTÍTOVÁ STĚNA




ATIKA


19. XII. 1994

- MÍRY V [-] PRO PROVEDENÍ S ATIKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU


	Název:		PLATÍ OD:
	SKLADBA PANELŮ – SUPERWALL 1000/60 PODÉLNÉ A ŠTÍTOVÉ STĚNY V – 4,2	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		Skipalová	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		400–000–009	




PODÉLNÁ STĚNA



ŠTÍTOVÁ STĚNA



SEDLOVÁ STŘECHA



ATIKA

- MÍRY V [-] PRO PROVEDENÍ S ATIKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU




Název:


SKLADBA PANELŮ - SUPERWALL 1000/60
PODÉLNÉ A ŠTÍTOVÉ STĚNY
V - 5,7

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-010	



19. XII 1984



PODÉLNÁ STĚNA



ŠTÍTOVÁ STĚNA



19. XII. 1994


- MÍRY V [-] PRO PROVEDENÍ S ATKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU




Název:

SKLADBA PANELŮ - SUPERWALL 1000/60
PODÉLNÉ A ŠTÍTOVÉ STĚNY
V - 7,2



ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-011	



PODÉLNÁ STĚNA



ŠTÍTOVÁ STĚNA




ATIKA

19. XII. 1994

- MÍRY V [-] PRO PŘEVODNÍ S ATIKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU

	Název:		PLATÍ OD:
	SKLADBA PANELŮ - SUPERWALL 1000/60		PLATÍ OD:
	PODÉLNÉ A ŠTÍTOVÉ STĚNY		ČÍSLO VÝKRESU
	V - 8,7		400-000-012



PODÉLNÁ STĚNA

- MÍRY V [-] PRO PROVEDENÍ S ATIKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU


19. XII. 1994





Název:

SKLADBA PANELŮ - SUPERWALL 1000/60
PODÉLNÁ STĚNA
V - 10,2

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-013	



ŠTÍTOVÁ STĚNA




- MÍRY V [-] PRO PROVEDENÍ S ATIKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU



Název:	SKLADBA PANELŮ – SUPERWALL 1000/60
	ŠTÍTOVÁ STĚNA
	V – 10,2

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-014	



PODÉLNÁ STĚNA

- MÍRY V [-] PRO PROVEDENÍ S ATIKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU


19. XII. 1994





Název:

SKLADBA PANELŮ -- SUPERWALL 1000/60
PODÉLNÁ STĚNA
V - 13,2

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalovd	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-015	





ŠTÍTOVÁ STĚNA



- MÍRY V [-] PRO PROVEDENÍ S ATIKOU
- (n) - POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU

	Název:		PLATÍ OD:
	SKLADBA PANELŮ – SUPERWALL 1000/60 ŠTÍTOVÁ STĚNA V – 13,2	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		Skipalová	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		400–000–016	

19. XII. 1994



UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198
A	425-300-197

5	584-419-259
4	584-419-256
3	527-419-265
2	584-315-035
1	546-320-536 NAOPAK 546-320-537 TAK

19. XII. 1994




Název:


HALA HARD

PODELNÁ STĚNA-O.K-KRAJNÍ POLE-PLNĚ


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	
ČÍSLO VÝKRESU	
312-000-001÷008	




312-000-009




312-000-010




312-000-011



312-000-012



312-000-013



312-000-014

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

G	425-326-998
F	425-300-202
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198
A	425-300-197

10	584-419-256
9	584-419-260
8	550-415-076
7	512-330-252

6	512-330-253
5	546-329-541
4	584-418-577
2	584-315-035
1	546-320-536 NAOPAK 546-320-537 TAK



Název:

HALA HARD

PODÉLNÁ STĚNA-O.K-KRAJNÍ POLE--S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.
Skipalová



PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

312-000-009÷014

19. XII 1994



UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

5	584-419-259
4	584-419-256
3	527-419-265
2	584-315-035



Název:

HALA HARD

PODELNÁ STĚNA-O.K-STŘEDOVÉ POLE-PLNÉ

ZMĚNA Č.

Skipalová



ČÍSLO VÝKRESU

312-000-015÷022

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

19. 10. 2004



UMÍSTĚNÍ FAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

G	425-326-998
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

10	584-419-256
9	584-419-260
8	550-415-076
7	512-330-252

6	512-330-253
5	546-329-541
4	584-418-577
2	584-315-035




Název:

HALA HARD

PODÉLNÁ STĚNA-O.K-STŘEDOVÉ POLE-
-S VRATY 3680x4080

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	
ČÍSLO VÝKRESU	
312-000-023÷028	


19.XII.1994



332-000-001

332-000-002

332-000-003



332-000-004

332-000-005

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

7	584-419-257
6	584-419-258
5	584-419-259
4	584-419-261
3	527-419-265
2	584-315-035
1	584-320-524

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19 XII 1994




Název:

HALA HARD

P12

O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-001÷005	



332-000-006

332-000-007

332-000-008

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

7	584-419-257
6	584-419-258
5	584-419-259
4	584-419-261
3	527-419-265
2	584-315-035
1	584-320-524

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009+016


19.XII.1996




Název:

HALA HARD
P12
O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA


ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-006÷008	




332-000-009



332-000-010



332-000-011



332-000-012

G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
C	425-326-998
B	425-300-198

11	584-419-257
10	584-419-258
9	584-419-260
8	584-419-261
7	584-418-577
6	550-415-076

5	512-330-252
4	512-330-253
3	546-329-541
2	584-315-035
1	584-320-524

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19. XII. 1994




Název:

HALA HARD

P12

O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-009÷012	



G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
C	425-326-998
B	425-300-198


11	584-419-257
10	584-419-258
9	584-419-260
8	584-419-261
7	584-418-577
6	550-415-076

5	512-330-252
4	512-330-253
3	546-329-541
2	584-315-035
1	584-320-524


UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009+016

19 XII 1997

	Název:		PLATÍ OD:
	HALA HARD	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	P12	Skipalová	
	O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA S VRATY 3680x4080	ČÍSLO VÝKRESU	
		332-000-013÷015	




332-000-016




332-000017

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198



332-000-018




332-000-019

5	584-419-257
4	584-419-258
3	584-419-262
2	527-419-265
1	584-315-216


UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19.XII.1994

	Název:	HALA HARD	
		P15	
		O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA	
		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		Skupinová	PLATÍ OD:
		ČÍSLO VÝKRESU	
		332-000-016÷019	



332-000-020



332-000-021

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

5	584-419-257
4	584-419-258
3	584-419-262
2	527-419-265
1	584-315-216

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016


19.XI.2008




Název:

HALA HARD
P15
O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skupolová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-020÷021	




332-000-024




332-000-025

G	425-300-203
F	425-300-200
E	425-300-201
D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198



332-000-026



332-000-027

11	584-419-257
10	584-419-258
9	584-419-263
8	584-419-262
7	550-415-076
6	512-330-252
5	512-330-253
4	546-329-541
3	584-418-575
2	527-419-265
1	584-315-216

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19. XII. 1994




Název:

HALA HARD


P15

O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA S VRATY 3680x4080


ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-024÷027	




332-000-028



332-000-029



332-000-030



332-000-031

G	425-300-203
F	425-300-200
E	425-300-201
D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

11	584-419-257
10	584-419-258
9	584-419-263
8	584-419-262
7	550-415-076
6	512-330-252
5	512-330-253
4	546-329-541
3	584-418-575
2	527-419-265
1	584-315-216

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009+016



Název:


HALA HARD

P15


O.K-PAŽDÍKY-ŠTÍTOVÁ STĚNA S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-028÷031	


19. XII. 1994




332-000-034




332-000-035




332-000-036




332-000-037



332-000-038



332-000-039



332-000-040


19. XII. 1994

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

5	584-419-258
4	584-419-257
3	584-419-259
2	527-419-265
1	584-315-035

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

	Název:				PLATÍ OD:
		HALA HARD		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		P18,P30		Skřipalová	
		O.K-PAŽDÍKY ŠTÍTOVÁ STĚNA-KR.POLE-VNITŘ.POOLE		ČÍSLO VÝKRESU	
				332-000-034÷040	



9	584-419-257
8	584-419-258
7	584-419-260
6	512-330-252
5	512-330-253
4	546-329-541
3	584-418-577
2	550-415-076
1	584-315-035

H	425-326-998
G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

POZOR - PRO KRAJNÍ POLE P 18 - 2 x pos.9
PRO VNITŘNÍ POLE P 30 - 1 x pos.8, 1 x pos.9

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016



Název:

HALA HARD


P18,P30

O.K-PAŽDÍKY ŠTÍTOVÁ STĚNA-KR.POLE,VNITŘ.POLE
S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-041÷044	

19.XII.1994

332-000-045



9	584-419-257
8	584-419-258
7	584-419-260
6	512-330-252
5	512-330-253
4	546-329-541
3	584-418-577
2	550-415-076
1	584-315-035

H	425-326-998
G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

POZOR - PRO KRAJNÍ POLE P. 18 - 2 x pos.9
PRO VNITŘNÍ POLE P. 30 - 1 x pos.8, 1 x pos.9

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19. XII. 1994




Název:

HALA HARD

P18,P30

O.K-PAŽDÍKY ŠTÍTOVÁ STĚNA-KR.POLE,VNITŘ.POLE
S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-045÷048	




D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

4	584-419-257
3	584-419-259
2	527-419-265
1	584-315-035


UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009+016

19 XII 1994


	Název:		PLATÍ OD:	
	HALA HARD		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	P18,P24,P30		Skipalová	
	O.K-PAŽDÍKY ŠTÍTOVÁ STĚNA-STŘED.POLE		ČÍSLO VÝKRESU	332-000-049÷053




332-000-054



332-000-055



332-000-056



332-000-057

C	425-326-997
H	425-326-998
G	425-300-203

E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

10	584-419-259
9	527-419-265
8	584-419-257
7	584-419-260
6	512-330-252
5	512-330-253
4	546-329-541
3	584-418-577
2	550-415-076
1	584-315-035

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19. XII. 1994



Název:

HALA HARD

P18,P24,P30
O.K.-PAŽDÍKY ŠTÍTOVÁ STĚNA-STŘ.POLE
S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.




Skipalová

ČÍSLO VÝKRESU

332-000-054÷057

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:



C	425-326-997
H	425-326-998
G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

10	584-419-259
9	527-419-265
8	584-419-257
7	584-419-260
6	512-330-252
5	512-330-253
4	546-329-541
3	584-418-577
2	550-415-076
1	584-315-035

POZOR!
MONTÁŽ PAŽDÍKŮ ① VE ŠTÍTOVÉ VAZBĚ VAZNÍKU MONTOVAT POUZE U HAL -P24, P30
P24 - STŘEDNÍ MODUL SKLADEBNÁ VÝŠKA 13.2m
P30 - STŘEDNÍ MODULY SKLADEBNÉ VÝŠKY 4.2 ÷ 13.2m

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016





Název:

HALA HARD

P18,P24,P30
O.K-PAŽDÍKY ŠTÍTOVÁ STĚNA-STŘ.POLE
S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-058÷06Q	

19.XII.1994




D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

7	584-419-257
6	584-419-258
5	584-419-259
4	584-419-261
3	527-419-265
2	584-315-035
1	584-320-524


UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19. XII. 1994


	Název:	HALA HARD P24 O.K.-PAŽDÍKY ŠTÍTOVÁ STĚNA-KR.POLE	
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	Skupina	PLATÍ OD:	
	ČÍSLO VÝKRESU	332-000-061÷064	



332-000-065



332-000-066



332-000-067

D	425-326-998
C	425-326-997
B	425-300-198

7	584-419-257
6	584-419-258
5	584-419-259
4	584-419-261
3	527-419-265
2	584-315-035
1	584-320-524

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19.XI.1994




Název:

HALA HARD


P24

O.K.-PAŽDÍKY -ŠTÍTOVÁ VAZBA-KR.POLE


ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-065÷067	




332-000-068



332-000-069



332-000-070



332-000-071

H	425-326-998
K	425-326-997
G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

11	584-419-257
10	584-419-258
9	584-419-260
8	584-419-261
7	512-330-252

6	512-330-253
5	546-329-541
4	550-415-076
3	584-418-577
2	584-315-035
1	584-320-524

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19. XII. 1994



Název:

HALA HARD

P24

O.K-PAŽDÍKY -ŠTÍTOVÁ VAZBA-KR.POLE
S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.


Skupinová

ČÍSLO VÝKRESU


332-000-068÷071

PLATÍ OD:


PLATÍ OD:



332-000-072



332-000-073



332-000-074

H	425-326-998
K	425-326-997
G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

11	584-419-257
10	584-419-258
9	584-419-260
8	584-419-261
7	512-330-252

6	512-330-253
5	546-329-541
4	550-415-076
3	584-418-577
2	584-315-035
1	584-320-524

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009÷016

19.XI.2004




Název:

HALA HARD

P24

O.K-PAŽDÍKY -ŠTÍTOVÁ VAZBA-KR.POLE
S VRATY 3680x4080

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	
ČÍSLO VÝKRESU	
332-000-072÷074	



332-000-075

332-000-076

H	425-326-998
K	425-326-997
G	425-300-203
E	425-300-201
D	425-300-200
B	425-300-198

11	584-419-257
10	584-419-258
9	584-419-260
8	584-419-261
7	512-330-252

6	512-330-253
5	546-329-541
4	550-415-076
3	584-418-577
2	584-315-035
1	584-320-524

UMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ DLE SKLADBY PANELŮ 400-000-009+016

19.XI.1994



Název:

HALA HARD

P24


O.K.-PAŽDÍKY -ŠTÍTOVÁ VAZBA-KR.POLE
S VRATY 3680x4080

ZMĚNA Č.
Skupinová


PLATÍ OD:
PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU


332-000-075÷076




332-000-077




332-000-078




332-000-079



332-000-080



332-000-081




332-000-082

K	425-326-998
H	425-300-204

3	584-419-257
2	584-419-264
1	546-320-538

19.XI.1994


	Název:		PLATÍ OD:
	HALA HARD	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	SPOJOVACÍ POLE- VÍCELODĚ	Skupinová	
	ŠTÍTOVÁ VAZBA-O.K.	ČÍSLO VÝKRESU	
		332-000-077÷082	



332-000-084

332-000-086

332-000-085



332-000-087


A	425-326-999
---	-------------

8	546-330-309
7	584-330-308
6	584-419-284
5	584-330-307

4	584-419-283
3	584-330-306
2	560-419-281
1	584-419-282

19. 11. 1994

	Název:		PLATÍ OD:	
	HALA HARD		ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	O.K - PAŽDÍKY - OKNA - SPOJOVACÍ POLE		Skipalová	
			ČÍSLO VÝKRESU	
		332-000-084÷087		



19. XI. 1994





Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL OK

STĚNA-PAŽDÍKY

	PLATÍ OD: 10.7.92
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-197	



*PLATÍ PRO PLÁŠT NZ, SENDVIČ





Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL OK

STĚNA-PAŽDÍKY

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-198	

19. XI. 1994



DĚLKU VZPĚRY UPRAVIT NA MONTÁŽI DLE ZÁKLADOVÉHO PÁSU

19.XII.1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL OK

PODPĚRA PAŽDÍKU

ZMĚNA Č.


Skipalová

ČÍSLO VÝKRESU


PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

425-300-199



MODULOVÁ OSA




19. M. 1004



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL-OK
STĚNA-PAŽDÍKY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skupinová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-200	



* PLATÍ PRO PLÁŠŤ NZ, SENDVIČ





Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL OK

STĚNA-PAŽDÍKY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:10.7.92
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-201	

19. 10. 1991




19. XI. 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL-OK
STĚNA-PAŽDÍKY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
MATUŠKA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-203	



19. XII. 1994




Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL OK

STĚNA-PAŽDÍKY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD: 10.7.92
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-202	



* DÉLKU VZPĚRY UPRAVIT NA MONTÁŽI DLE ŽÁKLADOVÉHO PÁSU







Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL OK

PODPĚRA PAŽDÍKU

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-326-997	

19. XII. 1994



19. 10. 1994





Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL-OK

KONZOLKA A PODPĚRA PANELU

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skupinová	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-326-998	



POZOR - PODPĚRU 560-419-281 V MÍSTĚ KDE NENÍ OKENNÍ PŘÍČLE OTOČIT O 90°

19 XII 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAIL-OK
NADOKENNÍ A PODOKENNÍ PAŽDÍKY


ZMĚNA Č.
Skipalovd

ČÍSLO VÝKRESU

425-326-999

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:



ROZPON 15 000

5 000

3 800

600

600

600

600

220

220

220

220

250

1100

3800

1100

1100

3800

1100

6000

6000


DĚLKA HALY = $n \times 6000$

210

120

± 0,00

MONTÁŽNÍ PODLOŽKY




HALA HARD SENDVIČ
KOTVENÍ VRATOVÝCH SLOUPKŮ

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
421-300-205	


SPOJ NA PAŽDÍKU – ☐

MONTÁŽ PANELŮ PROVÁDĚT Z LEVA DO PRAVA →



SPOJ PŘÍŘEZU PANELU – ○


MONTÁŽ PANELŮ PROVÁDĚT Z LEVA DO PRAVA →



ŠROUB TEKS
6,3 x 80


PODL. TĚSNĚNÍ

NAPOJENÍ PARAPETŮ – PŘÍKLAD



19 XII 1994

POHLED P



POZOR – POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU DLE BAREVNÉHO ODSTÍNU LEMOVACÍCH PLECHŮ

* ■	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HL.+ PODL. PVC+SEDL.PODL.VULK.	RAL....
* □	ŠROUB 6,3x120 S PLAST. HL.+ PODL. PVC+SEDL.PODL.VULK.	RAL....
* ⊗	ŠROUB Ø6,3x120 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	
└─┐	AL NÝT S TRNEM Ø4/10 – TRHACÍ TRN VYRAZIT A OTVOR ZATMELIT	
▼	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	METALIZA....
▽	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	RAL....
▽	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HLAVOU	RAL....
└─┐	ŠROUB TEKS 6,3x25	
☐	PŘÍCHYTKA PANELU + 2 ks ŠROUB TEKS 6,3x25	
○	ŠROUB Ø6,3x80 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	
OZN.	SPOJOVACÍ MATERIÁL	

* SPOJE VE STŘEŠE

DOPLŇUJE V.Č. 425–330–266




Název:

PLÁŠŤ METECNO 60


OZNAČENÍ SPOJŮ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425–330–221	

PODÉLNÁ STĚNA – ŠTÍTOVÁ STĚNA



PARAPETNÍ PANEĽ



KOTY V () PLATÍ PRO ŠTÍTOVOU STĚNU
ROZMĚRY A, C DLE DETAILU KOTVENÍ SLOUPU



Název:


PLÁŠŤ METECNO 60

PODEZDÍVKA – PANEL 1000/S – 60
PARAPETNÍ PANEĽ


ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
421–330–227	

19. 10. 2021


SPOJ 1 – SVISLÁ KRYTINA



NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ




SPOJ 2




SPOJ 5

PRO PROSVĚTLENÍ SCOBALITEM




SPOJ 6


PRO PROSVĚTLENÍ SCOBALITEM




SPOJ 3 – STŘEŠNÍ KRYTINA




NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ



SPOJ 4 – PRO MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB



NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ



10	ŠROUB EJOT JA3 6,5x19 – E 29	308 001 138
9	ŠROUB EJOT JZ3 6,3x19 – E 29	308 001 140
8	ŠROUB NEREZ M6,3x32 (SEDLČANY)	309 338 407
7	ŠROUB EJOT JZ3-6,3x25 – E 22	308 001 124
6	PODLOŽKA EJOT E 22	308 001 174
5	ŠROUB EJOT JZ3 6,3x19 – E 22	308 001 123
4	ŠROUB TEKS 6,3x25	309 399 902
3	PODLOŽKA EJOT E 16	308 001 171
2	ŠROUB NEREZ M6,3x22 (SEDLČANY)	309 338 405
1	ŠROUB EJOT JZ3-6,3x19 – E16	308 001 121
POZ.	NÁZEV	ČÍSLO POLOŽKY



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY
SPOJE

ZMĚNA Č.

Skupinová

ČÍSLO VÝKRESU

425-325-523

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

DOPORUČENÉ HMOTY PRO PODTMELENÍ OKEN A PLECHŮ

TMEL	VÝROBCE	DODÁVÁ	PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ		POUŽITELNOST PRO SPOJENÍ PLECHŮ			
			DOBA /MĚSÍCE/	TEPLOTA /STUPNĚ CELSIA/	DVOJSKLO	OKNO KOV.	OKNO PVC.	PLECH
SILIKON SO	HANNO	ALLMEDIA BRATISLAVA	9	DO +25	X	X	X	X
TĚSNÍCÍ HMOTA CS	HANNO	ALLMEDIA BRATISLAVA	9	DO +25				X
V43-5	PERENNATOR	FASTHERM PRAHA	12	DO +25	X	X		X
V43-9	PERENNATOR	FASTHERM PRAHA	12	DO +25			X	
SILIKON N	BOSTIK	B.M.P. PARTNERS PROSTĚJOV	12	DO +25	X	X	X	X

19. XII. 1994

X-DOPORUČENÝ TMEL PRO DANÝ SPOJ
ODSTÍN TMELU TRANSPARENTNÍ NEBO
DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ PLÁŠTĚ



Název:

TECHNICKÁ ZPRÁVA
DOPORUČENÉ TMELY

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
KEPPERT	
ČÍSLO VÝKRESU	
400-329-477	