




PLÁŠŤ SKLÁDANÝ PŘI MONTÁŽI

STĚNOVÝ PLÁŠŤ S80 (120)

PROJEKTOVÝ PODKLAD

- ROZMÍSTĚNÍ PAŽDÍKŮ č.v. 400-300-151-160 DO VÝŠKY 10,2m MAX. d 3000mm OD VÝŠKY 10,2m d 1500mm
- VODOROVNÉ LEMOVACÍ PLECHY PŘELOŽIT 100mm A PODTMELIT PLASTICKÝM TMELEM(č.v. 400-329-477)
- SVISLÉ LEMOVACÍ PLECHY PŘELOŽIT 50mm
- IZOLACI PŘI MONTÁŽI ZAJISTIT VÁZACÍM DRÁTEM PROVLEČNÝM A ZAJIŠTĚNÝM V OTVORECH Z PROFILŮ d 500mm
- STŘEŠNÍ LEMOVACÍ PLECHY PŘELOŽIT VE SPÁDU STŘECHY ~ 200mm
- LEMOVACÍ PLECHY V PŘELOŽENÍ SPOJIT 4KS AL. NÝT Ø4/8
- TRAPEZOVÉ PLECHY STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ NEPŘEKLÁDAT;KOLEM OTVORŮ NUTNO VYŘEZAT NA MONTÁŽI

DOPORUČENÉ TMELY	400-329-477
KRYTINA	574-329-010
KRYTKA-DETAILY	425-328-854
SPOJE	425-325-523
KOTVENÍ.VRAT.SLOUPŮ	421-300-205
OKNA,VĚTRACÍ KLAPKY	428-300-016 *
DVEŘE,VRATA	428-300-015 *
ŽLABY;SVODY	428-317-213 *
PODEZDÍVKA	421-329-587



PŘÍČLE	400-300-207
ŠTÍTOVÉ PLECHY P30	333-300-047;048;049
ŠTÍTOVÉ PLECHY P24	333-300-044;045;046
ŠTÍTOVÉ PLECHY P18	333-300-041;042;043
ŠTÍTOVÉ PLECHY P15	333-300-038;039;040
ŠTÍTOVÉ PLECHY P12	333-300-035;036;037
SKLADBA PLECHŮ V13,2	400-300-159;160
SKLADBA PLECHŮ V10,2	400-300-157;158
SKLADBA PLECHŮ V8,7	400-300-155;156
SKLADBA PLECHŮ V7,2	400-300-153;154
SKLADBA PLECHŮ V5,7	400-300-152
SKLADBA PLECHŮ V4,2	400-300-151
LEMOVACÍ PLECHY	400-300-172;173
KAT.ŠTÍT.PROV. 24m	428-300-014 *
KAT.ŠTÍT.PROV. 18;30m	428-300-013 *
KAT.ŠTÍT.PROV. 12;15m	428-300-012 *
KATALOG BOČ. PROV.	428-300-011 *
21	425-300-208
20	425-300-206
19	425-300-193
18	425-300-192
17	425-300-191
16	425-300-190
15	425-300-189
14	425-300-188
13	425-300-186,187
12	425-300-185
11	425-300-184
10	425-300-183
9	425-300-182
8	425-300-181
7	425-300-180
6	425-300-179
5	425-300-178
4	425-300-177
3	425-300-176
2	425-300-175
1	425-300-174

* SAMOSTATNÝ KATALOG



Název:

STĚNOVÝ PLÁŠŤ SENDVIČ
S 80 (120)

VNITŘNÍ STĚNA P73;P67
VNĚJŠÍ STĚNA P67

ZMĚNA Č.
Ing Jiří Talský

ČÍSLO VÝKRESU

400-300-171

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

DOPORUČENÉ HMOTY PRO PODTMELENÍ OKEN A PLECHŮ

TMEL	VÝROBCE	DODÁVÁ	PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ		POUŽITELNOST PRO SPOJENÍ PLECH-			
			DOBA /MĚSÍCE/	TEPLOTA /STUPNĚ CELSIA/	DVOJSKLO	OKNO KOV.	OKNO PVC.	PLECH
SILIKON SO	HANNO	ALLMEDIA BRATISLAVA	9	DO +25	x	x	x	x
TĚSNÍCÍ HMOTA CS	HANNO	ALLMEDIA BRATISLAVA	9	DO +25				x
V43-5	PERENNATOR	FASTHERM PRAHA	12	DO +25	x	x		x
V43-9	PERENNATOR	FASTHERM PRAHA	12	DO +25			x	
LUKOPREN S 3710	LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN	LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN	6	+5 až +30 nesmi zmrznout	x	x	x	x
LUKOPREN S 8280	LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN	LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN	6	+5 až +30 nesmi zmrznout	x	x	x	x









X-doporučený tmel pro daný spoj
odstříná tmelu dle barevného řešení pláště



Název:

TECHNICKÁ ZPRÁVA
DOPORUČENÉ TMELY

	PLATÍ OD: =
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU 400-329-477	

—			83			66					
99			82			65					
98			81			64		h PVC FB 3	1,4		
97			80			63		h PVC FB 1	1,3		
96			79			62					
95			78			61					
94			77			60					
93			76			59					
92			75			58		VSŽ 10011- 900 /Q8 11373.21	8,29		
91			74			57		VSŽ 10001- 600 /Q8 11 373- 20	5,67		
90			73		P 73	6,2	56		VSŽ 10007 - 600 /Q7 11 373.20	4,91	
89			72			55					
88			71			54					
87			70		P 70	7,51	53				
86			69			52					
85			68			51		KOB 1004- 1000 /Q7 AL, Mn 1	2,46		
84			67		P 67	7,56	50		KOB 1004 - 800/Q7 AL 99,5	1,97	
OZN. PLECH	NÁZEV	NÁČRTEK	HMOTN. kg/m	OZN. PLECH	NÁZEV	NÁČRTEK	HMOTN. kg/m	OZN. PLECH	NÁZEV	NÁČRTEK	HMOTN. kg/m

— LAKOVANÁ STRANA

ČÍSLOVÁNÍ NAKUPOVANÝCH POLOTOVARŮ - PLECHY, LAMELY A POD.

574 - XXX - XXX

DÉLKA POLOTOVARŮ : 10 - 9990mm

OZN. POLOTOVARŮ : 50÷99 VIZ. TABULKA

KLASIFIKAČNÍ ČÍSLO : 74-PŘÍRODNÍ





NÁZEV: NAKUPOVANÉ
TVAROVANÉ POLOTOVARY
(PLECHY, LAMELY, PANELY A POD)


PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.: 36
PLATÍ OD: 17.9.2018
ČÍSLO VÝKRESU:
574 - 329 - 010

PŘI POUŽITÍ KRYTEK SE NEDODÁVÁ : *


- KLOBOUČEK ϕ 20
- PODLOŽKA AL ϕ 8,4x20/Q8
- PODLOŽKA VF ϕ 8,4x16/3



MONTÁŽNÍ ÚPRAVA KRYTKY PRO ZDĚŘ SVODU:




MONTÁŽNÍ ÚPRAVA KRYTKY VE ŠTÍTU :




PŘI MONTÁŽI PŘESAHUJÍCÍ KRYTKY DÉLKOVĚ UPRAVIT. KRYTKY v. č. 400-329-457.

	NÁZEV:	3.92 <i>27</i>	PLATÍ OD:
	PLÁŠŤ DETAILY KRYTKY	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
		36/49/57	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		425-328-854	


SPOJ 1 – SVISLÁ KRYTINA



SPOJ 2




SPOJ 3 – STŘEŠNÍ KRYTINA



8	ŠROUB NEREZ M6,3x32 (SEDLČANY)	309 338 407
7	ŠROUB EJOT JZ3–6,3x25 – E 22	308 001 124
6	PODLOŽKA EJOT E 22	308–001–174
5	ŠROUB EJOT JZ3 6,3x19 – E 22	308 001 123
4	ŠROUB TEKS 6,3x25	309 399 902
3	PODLOŽKA EJOT E 16	308–001–171
2	ŠROUB NEREZ M6,3x22 (SEDLČANY)	309 338 405
1	ŠROUB EJOT JZ3–6,3x19 – E16	308 001 121
POZ.	NÁZEV	ČÍSLO POLOŽKY


SPOJ 4 – PRO MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB





Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY
SPOJE

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skipalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425–325–523	



POZOR – VRATA NEUMÍSTOVAT DO POLE VE KTERÉM JE UMÍSTĚNO ZTUŽIDLO PODÉLNÉ STĚNY



Název:

HALA HARD SENDVIČ

KOTVENÍ VRATOVÝCH SLOUPKŮ

ZMĚNA Č.


PLATÍ OD:

PLATÍ OD:


ČÍSLO VÝKRESU

421-300-205

PODÉLNÁ STĚNA




ŠTÍTOVÁ STĚNA









ROZMĚRY A,C DLE DETAILU KOTVENÍ SLOUPU
VÝŠKA PODEZDÁVKY B DLE PŘÍČNÉHO ŘEZU HALY

	Název: PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)		PLATÍ OD:
	PODEZDÁVKA		PLATÍ OD:
	ZMĚNA Č. ING.Š.SUČKOVÁ		
	ČÍSLO VÝKRESU 421-329-587		

DETAIL - D



ŘEZ - E - E




C	425-300-178
B	425-300-177
A	425-300-175,176,180
10	550-415-331
9	527-415-170
8	527-415-180
7	527-415-178
6	527-415-176
5	571-415-133
4	571-329-051
3	567-416-796
2	571-415-135
1	571-329-041
OZN.	ČÍSLO VÝKRESU



Název:

PLÁŠŤ-SENDVIČ 80(120)
-OKNA- PŘÍČLE, OPĚRA, KRYTNICE, KRYTKA

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ING.Š.SUČKOVÁ	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-300-207	



VNITŘNÍ

574-300-047

VNĚJŠÍ

574-300-048


OZ	DĚLKA	ČÍSLO	KS	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-670-880	2	1180	674-671-180	2
2	1040	674-671-040	2	1340	674-671-340	2
3	1250	674-671-250	2	1550	674-671-550	2
4	1460	674-671-460	2	1760	674-671-760	2
5	1670	674-671-670	2	1970	674-671-970	2
6	1880	674-671-880	2	2180	674-672-180	2
7	2090	674-672-090	2	2390	674-672-390	2
8	2300	674-672-300	2	2600	674-672-600	2
9	2510	674-672-510	2	2810	674-672-810	2
10	2720	674-672-720	2	3020	674-673-020	2
11	2930	674-672-930	2	3230	674-673-230	2
12	3140	674-673-140	2	3440	674-673-440	2
13	3350	674-673-350	2	3650	674-673-650	2
14	3560	674-673-560	2	3860	674-673-860	2
15	3770	674-673-770	2	4070	674-674-070	2

HMOTNOST SADY : 522.81kg


588.92kg

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODĚ



ŘEZ A-A



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY - ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25




Název:

P 30 - SENDVIČ P 67

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO 574-	
333-300-047÷048	




574-300-049

OZ.	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-730-880	2
2	1030	674-731-030	2
3	1235	674-731-235	2
4	1440	674-731-440	2
5	1645	674-731-645	2
6	1850	674-731-850	2
7	2055	674-732-055	2
8	2260	674-732-260	2
9	2465	674-732-465	2
10	2670	674-732-670	2
11	2875	674-732-875	2
12	3080	674-733-080	2
13	3285	674-733-285	2
14	3490	674-733-490	2
15	3690	674-733-690	2
16	3810	674-733-810	1

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODĚ



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY - ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

ŠROUB. TEKS 6.3 x 25

HMOTNOST SADY : 523,50 kg




Název:

P 30

SENDVIČ P 73

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

PLATÍ OD:	
PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
ČÍSLO	574-
	333-300-049



VNITŘNÍ

574-300-044

VNĚJŠÍ

574-300-045


OZ.	DĚLKA	ČÍSLO	KS	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-670-880	2	1180	674-671-180	2
2	1040	674-671-040	2	1340	674-671-340	2
3	1250	674-671-250	2	1550	674-671-550	2
4	1460	674-671-460	2	1760	674-671-760	2
5	1670	674-671-670	2	1970	674-671-970	2
6	1880	674-671-880	2	2180	674-672-180	2
7	2090	674-672-090	2	2390	674-672-390	2
8	2300	674-672-300	2	2600	674-672-600	2
9	2510	674-672-510	2	2810	674-672-810	2
10	2720	674-672-720	2	3020	674-673-020	2
11	2930	674-672-930	2	3230	674-673-230	2
12	3140	674-673-140	2	3440	674-673-440	2

HMOTNOST SADY : 360.91kg


415.34kg

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODĚ



ŘEZ A-A



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY – ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25



Název:

P 24 SENDVIČ P 67

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ


ZMĚNA Č.

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

574-

333-300-044÷045




574-300-046

OZ.	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-730-880	2
2	1030	674-731-030	2
3	1235	674-731-235	2
4	1440	674-731-440	2
5	1645	674-731-645	2
6	1850	674-731-850	2
7	2055	674-732-055	2
8	2260	674-732-260	2
9	2465	674-732-465	2
10	2670	674-732-670	2
11	2875	674-732-875	2
12	3080	674-733-080	2
13	3200	674-733-200	1

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODĚ



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY – ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25

HMOTNOST SADY : 366,24 kg




Název:

P 24

SENDVIČ P 73


SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO	PLATÍ OD:
574-	
333-300-046	




POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODĚ



ŘEZ A-A



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY - ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25

VNITŘNÍ

574-300-041

VNĚJŠÍ

574-300-042

OZ.	DĚLKA	ČÍSLO	KS	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-670-880	2	1180	674-671-180	2
2	1040	674-671-040	2	1340	674-671-340	2
3	1250	674-671-250	2	1550	674-671-550	2
4	1460	674-671-460	2	1760	674-671-760	2
5	1670	674-671-670	2	1970	674-671-970	2
6	1880	674-671-880	2	2180	674-672-180	2
7	2090	674-672-090	2	2390	674-672-390	2
8	2300	674-672-300	2	2600	674-672-600	2
9	2500	674-672-500	2	2800	674-672-800	2

HMOTNOST SADY : 227.85kg

268.68kg




Název:

P 18 SENDVIČ P 67

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO 574-	PLATÍ OD:
333-300-041÷042	



POZOR


PRO VÍCELODNÍ PROVEDENÍ
VE STŘEDU PŘELOŽIT OD OSY
334 mm PLATÍ MÍRY (..)

574-300-043

OZ.	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-730-880	2
2	1030	674-731-030	2
3	1235	674-731-235	2
4	1440	674-731-440	2
5	1645	674-731-645	2
6	1850	674-731-850	2
7	2055	674-732-055	2
8	2260	674-732-260	2
9	2465	674-732-465	2
10	2585	674-732-585	1

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODNÍ




U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY - ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25

HMOTNOST SADY : 235.82 kg

	Název:		
	P 18	SENDVIČ P 73	
	SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ		
		PLATÍ OD:	
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	ČÍSLO	574- 333-300-043	



VNITŘNÍ

574-300-038

VNĚJŠÍ

574-300-039


OZ.	DĚLKA	ČÍSLO	KS	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-670-880	2	1180	674-671-180	2
2	1040	674-671-040	2	1340	674-671-340	2
3	1250	674-671-250	2	1550	674-671-550	2
4	1460	674-671-460	2	1760	674-671-760	2
5	1670	674-671-670	2	1970	674-671-970	2
6	1880	674-671-880	2	2180	674-672-180	2
7	2090	674-672-090	2	2390	674-672-390	2
8	2200	674-672-000	1	2500	674-672-500	1

HMOTNOST SADY : 171.91kg

205.93kg

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODĚ



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY - ŠTÍTOVÉ

PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25




Název:

P 15 SENDVIČ P 67

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
574-	PLATÍ OD:
333-300-038÷039	




574-300-040

OZ.	DÉLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-730-880	2
2	1030	674-731-030	2
3	1235	674-731-235	2
4	1440	674-731-440	2
5	1645	674-731-645	2
6	1850	674-731-850	2
7	2055	674-732-055	2
8	2260	674-732-260	2

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODNÍ



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY – ŠTÍTOVÉ PLECHY POSUNOUT

ŠROUB TEKS 6.3 x 25

HMOTNOST SADY : 180.96 kg




Název:

P 15 SENDVIČ P 73

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO	574-333-300-040



VNITŘNÍ

574-300-035


VNĚJŠÍ

574-300-036

OZ	DĚLKA	ČÍSLO	KS	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-670-880	2	1180	674-671-180	2
2	1040	674-671-040	2	1340	674-671-340	2
3	1250	674-671-250	2	1550	674-671-550	2
4	1460	674-671-460	2	1760	674-671-760	2
5	1670	674-671-670	2	1970	674-671-970	2
6	1880	674-671-880	2	2180	674-672-180	2

HMOTNOST SADY : 123.64kg

150.89kg



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY - ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25




Název:

P 12 SENDVIČ P 67

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
574-	PLATÍ OD:
333-300-035÷036	




574-300-037

OZ.	DĚLKA	ČÍSLO	KS
1	880	674-730-880	2
2	1030	674-731-030	2
3	1235	674-731-235	2
4	1440	674-731-440	2
5	1645	674-731-645	2
6	1850	674-731-850	2
7	1970	674-731-970	1

POHLED "P"

POUZE PRO VÍCELODĚ



U PROVEDENÍ ČELNÍ STĚNY S OKNY - ŠTÍTOVÉ
PLECHY POSUNOUT

• ŠROUB TEKS 6.3 x 25

HMOTNOST SADY : 132,35 kg




Název:

P 12 SENDVIČ P 73

SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO	574-
	333-300-037



Název:

STĚNOVÝ PLÁŠŤ S 80(120)

SKLADBA PLECHU
ŠTÍTOVÉ STĚNY

V 13,2


ZMĚNA Č.

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

400-300-160




Název:

STĚNOVÝ PLÁŠŤ S 80(120)

SKLADBA PLECHU
PODÉLNÉ STĚNY

V 10,2

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:--
PLATÍ OD:	
ČÍSLO VÝKRESU	
400-300-157	



Název:

STĚNOVÝ PLÁŠŤ S 80(120)

SKLADBA PLECHU
STĚNOVÉ STĚNY


V 10,2

ZMĚNA Č.

PLATÍ OD:—
PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

400—300—158




Název:

STĚNOVÝ PLÁŠŤ S 80(120)











SKLADBA PLECHU
PODELNÉ STĚNY

V 8.7

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD: -
ČÍSLO VÝKRESU	PLATÍ OD:
400-300-155	



	Název: STĚNOVÝ PLÁŠŤ S 80(120)		PLATÍ OD:--
	SKLADBA PLECHU PODELNĚ STĚNY		ZMĚNA Č. PLATÍ OD:
	V 7,2		ČÍSLO VÝKRESU 400-300-153



PODÉLNÁ STĚNA

ŠTÍTOVÁ STĚNA




Název:

STĚNOVÝ PLÁŠŤ S 80,(120)


SKLADBA PLECHU
PODELNÉ A ŠTÍTOVÉ STĚNY

V 4,2


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
400-300-151	




573-415-488




571-418-533




571-418-538




571-418-543




573-416-505




571-418-534




571-418-539




571-418-544




577-415-494



571-418-535




571-418-540




571-418-545




571-415-495




571-418-536




571-418-541




571-418-546




577-415-531




571-418-537




571-418-542



571-418-547



571-418-532




571-418-578




NÁZEV:
**LEMOVACÍ PLECHY
SENDVIČ**


PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
58	
ČÍSLO VÝKRESU	
400-300-172	




571 - 418 - 548




571 - 418 - 553




571 - 418 - 558




573 - 418 - 563




571 - 418 - 549




571 - 418 - 554



571 - 418 - 559




573 - 418 - 564




571 - 418 - 550




573 - 418 - 555




571 - 418 - 560




573 - 418 - 565




571 - 418 - 551




567 - 418 - 556




571 - 418 - 561




573 - 418 - 566




571 - 418 - 552




567 - 418 - 557




571 - 418 - 562



573 - 418 - 567



571 - 418 - 882




571 - 418 - 579



NÁZEV:

LEMOVACÍ PLECHY
SENDVIČ

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	58
ČÍSLO VÝKRESU	400- 300 - 173



SPOJ 1,2 DLE v.č. 425-325-523



Název:

PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)


SVISLÝ ŘEZ-SENDVIČ-DVOJSKLO
VRATOVÉ POLE

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-208	

ROZPON HALY 12-30m

750

ROZPON HALY 12-30m



SADA ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

333-300-035+049

571-418-578+579


PLECH POLOŽIT DLE SADY
ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ

SLOUP

Al NÝT d4/8 d 300

SKLADEBNÁ VÝŠKA HALY

P-P



Název:

PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)

SPOJOVACÍ ŠTÍTOVÉ POLE

ZMĚNA Č.

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-300-206

571-418-545

LEMOVACÍ PLECHY UPRAVIT NA MONTÁŽI A SPOJIT
AL NÝTEM d4/8;PŘEKRYTÍ 200mm

571-418-549

LEMOVACÍ PLECHY PŘEKRYTÍ 50mm a
SPOJIT AL NÝTEM d4/8

425-300-192

571-418-549

LEMOVACÍ PLECHY PŘEKRYTÍ 50mm a
SPOJIT AL NÝTEM d4/8

Název:

HALA HARD SENDVIČ
ÚPRAVA LEMOVACÍCH PLECHŮ--ŠTÍT,NÁROŽÍ

ZMĚNA Č.

ING JIŘÍ TÁLSKÝ

ČÍSLO VÝKRESU

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

425-300-192÷193

571-418-546

PŘELOŽIT ~100mm A SPOJIT
4 KUSY AI NÝT Ø4/8

AI NÝT d4/8

VÁZACÍ DRÁT Ø 0,9

SKLADEBNÁ VÝŠKA HALY

SPOJ 1

30÷45

80,120

25,35

210

880 (750)

800 (670)

380

40

80,120

35

HORNÍ HRANA VAZNÍKU

TĚSNĚNÍ P67 M

151

30

571-418-547

PŘELOŽIT MIN. 50mm

TĚSNĚNÍ P67 M
TĚSNĚNÍ P73

SPOJ 2

MODULOVÁ OSA

KÓTY V I I PLATÍ PRO DP V-27

Název:



PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)

PODÉLNÁ STĚNA-STŘECHA 80(120))

SPOJ 1,2 DLE v.č. 425-325-523

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-191	

80	P73	571-418-540
80	P67	571-418-541
120	P73	571-418-542
120	P67	571-418-543

571-418-544

571-418-550

80-	567-418-556
120-	567-418-557

NADVRATOVÝ PAŽDÍK

VRATOVÝ PŘEKŁAD

VRATOVÝ SLOUPEK


DÍL 567-418-556;557 UPRAVIT NA MONTÁŽI DLE VRATOVÉHO PŘEKŁADU



Název:

HALA HARD SENDVIČ
ÚPRAVA OPLECHOVÁNÍ VRATOVÉHO POLE

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ING TÁLSKÝ	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-190	



SPOJ 1,2 DLE v.č. 425-325-523



Název:

PLÁŠT SENDVIČ 80(120)

VODOROVNÝ ŘEZ - SENDVIČ-VRATA


ZMĚNA Č.

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-300-189



LEMOVACÍ PLECHY 571-418-536+539 A 571-418-540+543 UPRAVIT NA MONTÁŽI
V ROZÍCH TMELIT PLASTICKÝM TMELEM



Název:

HALA HARD SENDVIČ
ÚPRAVA OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH LEMOVACÍCH
PLECHŮ

ZMĚNA Č.

PLATÍ OD: 10.7.92


PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-300-188

425-300-186

425-300-187



PLECH KOLEM OKEN VYŘEZAT NA MONTÁŽI



Název:

PLÁŠŤ DENDVIČ 80(120)


VODOROVNÝ ŘEZ PODELNÁ STĚNA-DVOJSKLO
DVOJSKLO-DVOJSKLO

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-186÷187	

ZAČÁTEK SKLADBY PLECHŮ DLE SADY ŠTÍTOVÝCH PLECHŮ PRO DANÉ ROZPĚTÍ VČETNĚ ÚPRAVY ZÁMKO

ŠTÍTOVÁ STĚNA

AL NÝT d4/8
s 250



PODÉLNÁ STĚNA

SPOJ č1,2 DLE v.č. 425-325-523



Název:

PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)

VODOROVNÝ ŘEZ: NÁROŽÍ P67,P70



ZMĚNA Č.

PLATÍ OD: 10.7.92

PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-300-185



PŘI POŽADAVKU VZDUCHOTĚSNOSTI SPOJ TMELIT
AI NÝT d4/8 d 500

----- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
SPOJ 1,2 DLE v.č. 425-325-523





Název:

PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)

PŘIPOJ PLECHŮ A Z PROFILŮ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-184	





SPOJ 1,2 DLE v.č. 425-325-523





Název:

PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)

SVISLÝ ŘEZ-ŠTÍTOVÁ STĚNA
PLNÁ STĚNA-ŠTÍTOVÉ PLECHY


	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-300-182	



SPOJ 1,2 DLE v.č. 425-325-523


	Název:	PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)					
		SVISLÝ ŘEZ-DVOJSKLO-NADVRATOVÝ PAŽDÍK SENDVIČ-NADVRATOVÝ PAŽDÍK	<table><tr><td>ZMĚNA Č.</td><td>PLATÍ OD:</td></tr><tr><td></td><td>PLATÍ OD:</td></tr></table>	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:		PLATÍ OD:
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:					
		PLATÍ OD:					
		ČÍSLO VÝKRESU					
		425-300-180÷181					

425-300-179



PO NAsAZENÍ IZOLACE MEZI Z PROFILY
NAVLEKNOUT VÁZACÍ DRÁT DO OTVORU ø 4
U Z PROFILU á 500 mm A ZAJISTIT

425-300-178



SPOJ 1.2 DLE v.č. 425-325-523



Název:

PLÁŠŤ SENDVIČ 80(120)

SVISLÝ ŘEZ-UMÍSTĚNÍ Z PROFILU
DVOJSKLO-DVOJSKLO

ZMĚNA Č.


PLATÍ OD:

PLATÍ OD:


ČÍSLO VÝKRESU

425-300-178÷179

425-300-177



425-300-176



SPOJ 1.2 DLE v.č. 425-325-523




Název:

PLÁŠT SENDVIČ 80(120)


SVISLÝ ŘEZ-SENDVIČ-DVOJSKLO
DVOJSKLO-SENDVIČ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	PLATÍ OD:
425-300-176÷177	

425-300-174



425-300-175

SALU PODIMELI
PLASTICKÝM TMELEM

SPOJ 1,2 DLE v.č. 425-325-523



Název:

PLÁŠT SENDVIČ 80(120)

SVISLÝ ŘEZ-SENDVIČ-PARAPET
DVOJSKLO-PARAPET

ZMĚNA Č.

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-300-174÷175