



STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - PUR

PROJEKTOVÝ PODKLAD
440 - 300 - 014

440-330-255	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - JEDNOLODNÍ HALA
440-330-256	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - VÍCELODNÍ HALA
440-330-257	MONTÁŽNÍ DETAILS
425-330-258	ŘEZY STŘECHOU - PANELY
425-330-259	
425-330-260	
425-330-261	
425-330-262	
425-330-263	
400-000-001	LEMOVACÍ PLECHY
400-000-002	
400-000-005	STŘEŠNÍ PANELY METECNO
425-330-264	MONTÁŽNÍ DETAILS
425-330-224	
425-330-226	
425-330-219	
425-330-189	
425-330-266	
425-330-265	
425-330-267	
425-330-221	SPOJE
322-330-281	HALA P 30 - DOPLNĚK - PANELY METECNO

425-330-268+269
425-330-270+271

DETAILY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - PŘÍČNÝ SVĚTLÍK HARD 3m

425-330-278+279
425-330-280
428-330-292

DETAILY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - PODÉLNÝ SVĚTLÍK HARD 3m
OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU H3 (PROSTUPU) VE SPÁDU STŘECHY
NÁVOD ŘEŠENÍ

428-329-647
428-329-671


OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO SVĚTLÍKU HARD 1,5; 3m
OBRUBNÍK PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU HARD 3m

- 7. X" 1994

	Název:	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO-GLAMET A38-P1000-G4/60	
	SEZNAM LISTU PROJEKTOVÉHO PODKLADU		
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	Bieliková	PLATÍ OD:	
ČÍSLO VÝKRESU		428-330-282	

POLE KONCOVÉ						
ROZPON HALY	PLNÉ	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.	PLNÉ ATIKA	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m ATIKA	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR. ATIKA
	A	F	G	A	F	G
12	324-618-721	324-618-722		324-618-723	324-618-724	
15	324-618-731	324-618-732		324-618-733	324-618-734	
18	324-618-741	324-618-742		324-618-743	324-618-744	
24	324-618-751	324-618-752		324-618-753	324-618-754	
30	324-618-761	324-618-762		324-618-763	324-618-764	

POLE STŘEDNÍ								
ROZPON HALY	PLNÉ	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PODÉLNÝ SV. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.	PLNÉ ATIKA	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m ATIKA	PODÉLNÝ SV. HARD 3m ATIKA	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR. ATIKA
	B	C	D	E	B	C	D	E
12	324-618-725	324-618-726			324-618-728	324-618-729		
15	324-618-735	324-618-736			324-618-738	324-618-739		
18	324-618-745	324-618-746	324-618-747		324-618-748	324-618-749	324-618-750	
24	324-618-755	324-618-756	324-618-757		324-618-758	324-618-759	324-618-760	
30	324-618-765	324-618-766			324-618-768	324-618-769		



– STŘEŠNÍ PANELE KOLEM PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU VYŘEZAT NA MONTÁŽI

– TABULKA MONTÁŽNÍCH DETAILŮ : 440-330-257

– PLECHY SAX-XXX-XXX JSOU DODÁVÁNY V DĚLKÁCH PRO 1 MODUL

- 7. XII 1994

	Název:	PLATÍ OD:	
	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	PANELE GLAMET-A 38 P1000-G4/60	Bieliková	
	JEDNOLODNÍ HALA	ČÍSLO VÝKRESU	
		440-330-255	

POLE KONCOVÉ – KRAJNÍ LOŽ

ROZPON HALY	PLNÉ	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.	PLNÉ ATIKA	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.
	A	E	F	A	E ATIKA	F ATIKA
12	324-618-771	324-618-772		324-618-773	324-618-774	
15	324-618-781	324-618-782		324-618-783	324-618-784	
18	324-618-791	324-618-792		324-618-793	324-618-794	
24	324-618-801	324-618-802		324-618-803	324-618-804	
30	324-618-811	324-618-812		324-618-813	324-618-814	

POLE STŘEDNÍ – KRAJNÍ LOŽ


ROZPON HALY	PLNÉ	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PODÉL. SVĚTL. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.	PLNÉ ATIKA	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PODÉL. SV. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.		
	B	C	D	G	B	C ATIKA	D ATIKA	G ATIKA		
12	324-618-775	324-618-776	-		324-618-778	324-618-779	-			
15	324-618-785	324-618-786	-		324-618-788	324-618-789	-			
18	324-618-795	324-618-796	324-618-797		324-618-798	324-618-799	324-618-800			
24	324-618-805	324-618-806	324-618-807		324-618-808	324-618-809	324-618-810			
30	324-618-815	324-618-816	-		324-618-818	324-618-819	-			

POLE KONCOVÉ – VNITŘNÍ LOŽ

ROZPON HALY	PLNÉ	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.		
	H	M	N		
12	324-618-821	324-618-822			
15	324-618-831	324-618-832			
18	324-618-841	324-618-842			
24	324-618-851	324-618-852			
30	324-618-861	324-618-862			

POLE STŘEDNÍ – VNITŘNÍ LOŽ

ROZPON HALY	PLNÉ	PŘÍČ. SVĚTL. HARD 3m	PODÉL. SVĚTL. HARD 3m	PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STR.						
	I	J	K	L						
12	324-618-825	324-618-826	-							
15	324-618-835	324-618-836	-							
18	324-618-845	324-618-846	324-618-847							
24	324-618-855	324-618-856	324-618-857							
30	324-618-865	324-618-866	-							



- STŘEŠNÍ PANELE KOLEM PŘÍČNÉHO A PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU
VYŘEZAT NA MONTÁŽI

- TABULKA MONTÁŽNÍCH DETAILŮ 440-330-257

- PLECHY JSOU DODÁVÁNY V DÉLKÁCH PRO 1 MODUL

- 7. XII. 1994



Název:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO


PANELE GLAMET-A 38 P1000-G4/60

VÍCELODNÍ HALA

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	
ČÍSLO VÝKRESU	
440-330-256	

MONTÁŽNÍ DETAILY 9;10 - OBRUBNÍK PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU HARD VIZ V.Č.428-329-671

6; 7 - OBRUBNÍK POD PŘÍČNÝ SVĚTLÍK HARD T12-30 V.Č.428-329-647
PROSVĚTLENÍ V ROVINĚ STŘECHY V.Č.



POLE: KONCOV. STŘEDNÍ STŘEDNÍ STŘEDNÍ STŘEDNÍ STŘEDNÍ STŘEDNÍ
SE SV. POD.SV. POD.SV. POD.SV. POD.SV. PROSVĚTLENÍ
3m 3m 3m 3m V ROVINĚ STR.

- 7.XI.1994 KONCOV. SE SV.3m

MONTÁŽNÍ DETAILY

13;14;15 - MEZISTŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY VIZ V.Č. 428-317-213

OKAPOVÝ ŽLAB + ATIKOVÝ ŽLAB V.Č. 428-317-213

STŘECHA HALA P30 - OCELOVÁ KONSTRUKCE-DOPLNĚK V.Č.322-330-281

18	425-330-267
17	425-330-265
16	425-330-266
30	
24	
12	18
15	
12	
11	425-330-231
8	24
18	425-330-263
30	425-330-262
24	425-330-261
5	18
15	425-330-259
12	425-330-258
30	425-330-262
24	425-330-261
18	425-330-260
4	15
12	425-330-258
3	425-330-264
2	425-330-226 425-330-189 A
1	425-330-224
rozpon	METECNO - GLAMET A - ATIKA
Č.DETAILU	PROVEDENÍ STŘECHY

PLECHY V.Č.400-000-001;400-000-002
PANELY METECNO-GLAMET A38/G4/S5-V.Č.400-000-005

OZNAČENÍ SPOJU VIZ V.Č.425-330-221



Název:
STŘEŠNÍ KRYTINA-GLAMET
PANELY METECNO
A38-P1000-G4/60

MONTÁŽNÍ DETAILY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
440-330-257	

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO

BEZ SVĚTLÍKU

ÚPRAVA PRO:

ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB

VÍCELODĚ
PODOKAPNÍ ŽLAB


S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H12

ÚPRAVA PRO:

ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB



- 7. XII. 1994



Název:

HALA P12
STŘEŠNÍ PANELE METECNO - GLAMET
A38-P1000-G4/S

- POLE BEZ SVĚTLÍKU
- POLE S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H12

ZMĚNA Č.
Bielíková

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-258

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO


BEZ SVĚTLÍKU

ÚPRAVA PRO:

ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB




S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H15;H18

ÚPRAVA PRO:

ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB



- 7. XII 1994



Název:

HALA P15
STŘEŠNÍ PANELE METECNO - GLAMET
A38-P1000-G4/S
- POLE BEZ SVĚTLÍKU
- POLE S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H15;H18

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU 425-330-259	

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO


BEZ SVĚTLÍKU

ÚPRAVA PRO:

ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB




S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H15;H18

ÚPRAVA PRO:

ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB



- 7. X 1994



Název:

HALA P18
STŘEŠNÍ PANELE METECNO - GLAMET
A38-P1000-G4/S
- POLE BEZ SVĚTLÍKU
- POLE S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H15;H18

ZMĚNA Č.
Bieliková

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-260

PLATÍ OD:

PLATÍ OD:


STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO

BEZ SVĚTLÍKU

ÚPRAVA PRO: ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTRÉŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB




S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H 24

ÚPRAVA PRO: ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTRÉŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB



- 7. XII 1994



Název:


HALA P24
STŘEŠNÍ PANELE METECNO - GLAMET
A38-P1000-G4/S

- POLE BEZ SVĚTLÍKU
- POLE S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H24


ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-261	

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO


BEZ SVĚTLÍKU
ÚPRAVA PRO:
ZAATIKOVÝ ŽLAB



MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB




PODOKAPNÍ ŽLAB




S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H30


ÚPRAVA PRO:
ZAATIKOVÝ ŽLAB



MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB



PODOKAPNÍ ŽLAB



- 7. XII 1994

15 000

15 00


	Název: HALA P30 STŘEŠNÍ PANELE METECNO- GLAMET A38-P1000-G4-S		PLATÍ OD:
	- POLE BEZ SVĚTLÍKU - POLE S PŘÍČNÝM SVĚTLÍKEM H30		PLATÍ OD:
	ZMĚNA Č. Bieliková		ČÍSLO VÝKRESU
	425-330-262		

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ P18 METECNO-GLAMET A38 P1000 G4/S
S PODÉLNÝM SVĚTLÍKEM HARD š=3m

ÚPRAVA PRO: ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB




STŘEŠNÍ PLÁŠŤ P24 METECNO-GLAMET A38 P1000 G4/S
S PODÉLNÝM SVĚTLÍKEM HARD š=3m

ÚPRAVA PRO: ZAATIKOVÝ ŽLAB

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
VÍCELODĚ

PODOKAPNÍ ŽLAB
























Na ev:

HALA P18;P24

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ METECNO - GLAMET
A38 P1000-G4/S
- S PODÉLNÝM SVĚTLÍKEM HARD š=3m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-263	

 5A0-01X-XXX 0,42kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-06X-XXX 0,78kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-11X-XXX 2,20kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-16X-XXX 3,12kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-21X-XXX 2,41kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-02X-XXX 0,6kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-07X-XXX P FeZn 0,75 LAK	 5A0-12X-XXX 1,38kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-17X-XXX 1,01kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-22X-XXX 0,33kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-03X-XXX 0,78g/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-08X-XXX P FeZn 0,75 LAK	 5A0-13X-XXX 0,84kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-18X-XXX 1,08kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-23X-XXX 1,82kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-04X-XXX 0,83kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-09X-XXX 0,79kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-14X-XXX 3,3kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-19X-XXX 0,93kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-24X-XXX 6,0kg/m P FeZn 0,75 LAK
 5A0-05X-XXX 3,36kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-10X-XXX 2,4kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-15X-XXX 0,48kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-20X-XXX 4,32kg/m P FeZn 0,75 LAK	 5A0-25X-XXX 3,24kg/m P FeZn 0,75 LAK

5 A X - X X X - X X X

DĚLKA max. 6 100 mm - ODSUPŇOVAT PO 5 mm
 (DEŠÍ PLECHY PO DOHODĚ)
 POŘADOVÉ ČÍSLO LEMOVACÍHO PLECHU
 LEMOVACÍ PLECH
 EXPEDIČNÍ DÍL

P.Ú. (POVRCHOVÁ ÚPRAVA)

- 7. XII 1994



Název:

SEZNAM 5A


LEMOVACÍ PLECHY 001 - 025

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	
SKIPALOVA	
ČÍSLO VÝKRESU	
400-000-001	

5A0-26X-XXX 1,53kg/m	5A0-31X-XXX 1,29kg/m	5A0-36X-XXX 1,98kg/m	5A0-41X-XXX 0,6kg/m	5A0-46X-XXX 2,37kg/m
5A0-27X-XXX 0,48kg/m	5A0-32X-XXX 0,72kg/m	5A0-37X-XXX 2,7kg/m	5A0-42X-XXX 0,6kg/m	5A0-47X-XXX 2,97kg/m
5A0-28X-XXX 0,75kg/m	5A0-33X-XXX 0,96kg/m	5A0-38X-XXX 1,89kg/m	5A0-43X-XXX 6,0kg/m	5A0-48X-XXX 2,61kg/m
5A0-29X-XXX 3,84kg/m	5A0-34X-XXX 1,99kg/m	5A0-39X-XXX 1,26kg/m	5A0-44X-XXX 1,25kg/m	5A0-49X-XXX 1,74kg/m
5A0-30X-XXX 2,25kg/m	5A0-35X-XXX 0,96kg/m	5A0-40X-XXX 1,38kg/m	5A0-45X-XXX 3,78kg/m	5A0-50X-XXX 1,38kg/m

5 A X - X X X - X X X

DĚLKA max. 6 100 mm - ODSUPŇOVAT PO 5 mm
 (DĚLŠÍ PLECHY PO DOHODĚ)
 POŘADOVÉ ČÍSLO LEMOVACÍHO PLECHU
 LEMOVACÍ PLECH
 EXPEDIČNÍ DÍL




















P.Ú.

Nózev:

SEZNAM 5A

LEMOVACÍ PLECHY 026 - 050

PLATÍ OD:	
ZMĚNA Č.	JAKUBIK
ČÍSLO VÝKRESU	400-000-002

 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 60 50 5B0-01X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 40 50 5B0-06X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 50 50 5B0-11X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 80 50 5B0-16X-XXX 13,37kg/m²	5B0-21X-XXX
 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 60 50 5B0-02X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 40 50 5B0-07X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 50 50 5B0-12X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 80 50 5B0-17X-XXX 13,37kg/m²	5B0-22X-XXX
 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 60 200 5B0-03X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 40 200 5B0-08X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 50 200 5B0-13X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 80 200 5B0-18X-XXX 13,37kg/m²	5B0-23X-XXX
 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 60 200 5B0-04X-XXX 12,58kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 40 200 5B0-09X-XXX 11,8kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 50 200 5B0-14X-XXX 12,2kg/m²	 0,6/0,4 PRAVÝ 1000 DĚLKA 80 200 5B0-19X-XXX 13,37kg/m²	5B0-24X-XXX
 0,6/0,4 LEVÝ 1000 DĚLKA 60 5B0-05X-XXX 12,58kg/m²	5B0-10X-XXX	5B0-15X-XXX	5B0-20X-XXX	5B0-25X-XXX

5 B X - X X X - . X X X

- 7. XII. 1994

DĚLKA max. 13 400mm - ODSUPŇOVAT PO 5 mm

POŘADOVÉ ČÍSLO PANELU GLAMET A 38/G4/S

PANEL METECNO

EXPEDIČNÍ DÍL



Název:

SEZNAM 5B

PANELY METECNO 001 - 025

STŘEŠNÍ PANELY GLAMET A 38 P 1000/G4/S

PLATÍ OD:


PLATÍ OD:

ZMĚNA Č.


SKIPALOVA

ČÍSLO VÝKRESU

400-000-005



UKONČENÍ HORNÍHO HŘEBENOVÉHO PLECHU 5A0-05X-XXX
U ČELA HALY



TMEL NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK

- 7. XII. 1994


SPOJE VIZ V.Č.425-330-221



Název:

STŘECHA METECNO-PANELY GLAMET
A38-P1000-G4/60
HŘEBEN STŘECHY

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bielíková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-264	



AI NÝT NA STŘEŠE ZATĚSNIT BARVOU NEBO PLASTICKÝM TMELEM
 NA KONCI HALY POSLEDNÍ STŘEŠNÍ PANEL MONTÁŽNĚ UPRAVIT
 ŠTÍTOVÉ PANELE ŘEZAT VE SKLONU STŘECHY, 50mm NAD HORNÍ VLNOU STŘEŠNÍHO PANELU
 7. XII. 1994

SPOJ $\vdash$; $\square$; $\top$; $\otimes$; ∇ DLE v.č. 425-330-221



Název:

PLÁŠŤ METECNO 60

ŠTÍTOVÁ STĚNA PANEL - STŘECHA PANEL

ZMĚNA Č.
 Skupinová

PLATÍ OD:
 PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-224

5A0-44X-XXX
PŘELOŽENÍ 50 mm
ROZEPSÁNO VE STŘEŠE

370

MEZI NOSNÍKEM ŽLABU
SPOJ  a 333 mm
ROZEPSÁNO VE STŘEŠE

SPOJ  *

MIRELON Ø15-V MÍSTĚ ZÁMKU

STŘEŠNÍ PANEL
STŘECHA 428-330-282

20

HORNÍ HRANA VAZNÍKU

SPÁRU V ZÁMKU
PANELU DOTĚSNIT
TĚSNĚNÍM MIRELON Ø15

5A0-78X-XXX

5A0-80X-XXX

DOTĚSNIT MIN. PLSTÍ

SPOJ  a 250 mm

SPOJ  a 1000 mm

BOČNÍ STĚNA

MODULOVÁ OSA

151

800

850

60

210

- I. XII. 1994

SPOJ , ,  DLE v.č. 425-330-221

* PŘIPEVNĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - 425-330-266
PŘIPEVNĚNÍ ŽLABU A SNĚHOVÉ ZÁBRANY - 319-330-310÷311




Nazev:

PLÁŠŤ METECNO 60

PODÉLNÁ STĚNA-STŘECHA

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
MATUŠKA	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-226	



DOPORUČENÉ TMELY - v.č.400-329-477

OZNAČENÍ SPOJŮ - v.č.425-330-221

- 7. XII. 1994



Název:

MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB

PRO PLÁŠŤ METECNO


PŘÍČNÝ ŘEZ

ZMĚNA Č.
MATUŠKA

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-219



DOPUČENÉ TMELY v.č.400-329-477
OZNAČENÍ SPOJŮ v.č.425-330-221
ROŠT NENÍ POCHŮZNÝ
* ROZEPSÁNO VE STŘEŠE

- 1. XII. 1994



Název:


ATIKOVÝ ŽLAB
PRO PLÁŠT METECNO
PŘÍČNÝ ŘEZ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
MATUŠKA	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-189	


MODULOVÁ OSA

PŘIPOJENÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ GLAMET


MAXIMÁLNÍ DÉLKA PANELU 13 400 mm




SPOJ ○




SPOJ ⊗



SPOJ □



SPOJ ■



- 7. XII. 1994

DOPLŇUJE V.Č. 425-330-221



Název:

STŘECHA METECNO

PANELY GLAMET A38 P1000-G4/60
PŘIPOJENÍ STŘEŠNÍCH PANELŮ

ZMĚNA Č.


Skipalová

ČÍSLO VÝKRESU

425-330-266

PLATÍ OD:


PLATÍ OD:



- 7. XII. 1994

SPOJE VIZ. V.Č. 425-330-221

	Název: STRECHA METECNO - PANELY GLAMET		PLATÍ OD:
	A38-P1000-G4/60 NAPOJENÍ PANELŮ VE STŘEŠE		PLATÍ OD:
	ZMĚNA Č. SIMEK		
	ČÍSLO VÝKRESU 425-330-265		



SPOJE VIZ V.Č.425-330-221




Název:

STŘECHA METECNO
 PANELE GLAMET A38 P1000-G4/60
DILATAČNÍ SPÁRA

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-267	


SPOJ NA PAŽDÍKU – ☐

MONTÁŽ PANELŮ PROVÁDĚT Z LEVA DO PRAVA →




SPOJ PŘÍŘEZU PANELU – ○


MONTÁŽ PANELŮ PROVÁDĚT Z LEVA DO PRAVA →



NAPOJENÍ PARAPETŮ – PŘÍKLAD



POHLED P



POZOR – POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU DLE BAREVNÉHO ODSŤÍNU LEMOVACÍCH PLECHŮ

* ■	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HL.+ PODL. PVC+SEDL.PODL.VULK.	RAL....
* □	ŠROUB 6,3x120 S PLAST. HL.+ PODL. PVC+SEDL.PODL.VULK.	RAL....
* ⊗	ŠROUB Ø6,3x120 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	
⌋	AL NÝT S TRNEM Ø4/10 – TRHACÍ TRN VYRAZIT A OTVOR ZATMELIT	
▼	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	METALIZA....
▽	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	RAL....
▽	ŠROUB 6,3x20 S PLAST. HLAVOU	RAL....
└	ŠROUB TEKS 6,3x25	
☐	PŘÍCHYTKA PANELU + 2 ks ŠROUB TEKS 6,3x25	
○	ŠROUB Ø6,3x80 S PLAST. HLAVOU + PODLOŽKA PVC	
OZN.	SPOJOVACÍ MATERIÁL	

* SPOJE VE STŘEŠE – 7. XII 1996

DOPLŇUJE V.Č. 425–330–266





Název:


PLAŠŤ METECNO 60

OZNAČENÍ SPOJŮ


ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Skopalová	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425–330–221	



DETAIL "A"



POHLED "P"
POLE SE ZTUŽENÍM




ROZPIS PROVEDENÍ 322-330-281 PRO JEDEN MODUL STŘECHY

2 ks	ÚHELNÍK	584-330-326
0,40 ks2	ŠROUB TEKS Ø6,3-25	309-399-902

- 7. XII. 1994

	Název:	HALA P 30 STŘECHA-OCELOVÁ KONSTRUKCE DOPLNĚK PRO PANELE METECNO A38-P1000 G4/60	
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	Bíleřková	PLATÍ OD:	
	ČÍSLO VÝKRESU	322-330-281	


425-330-268



POZNÁMKA

AL NÝTY S TRNEM ZATĚSNIT BARVOU NEBO SAMOVULKANIZAČNÍM TMELEM
- NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK

425-330-269



7. XII. 1994

SPOJ d; O; X DLE v.č. 425-330-221




Název:

OBROBNÍK PŘÍČNÉHO SVĚTLÍKU
HARD š=3000

STŘECHA METECNO-GLAMET A38
MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bielíková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-330-268÷269	


425-330-271



POZNÁMKA:

PRO PŘEHLEDNOST JE SPODNÍ A HORNÍ OPLECHOVÁNÍ ROHU SVĚTLÍKU VZÁJEMNĚ ODSAZENO
TMEL NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK


425-330-270



7. XII. 1994

	Název: OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO SVĚTLÍKU HARD 3m		PLATÍ OD:
	MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ STŘECHA METECNO-GLAMET A38 P1000-G4/60		PLATÍ OD:
	ZMĚNA Č. Bielikovd		
	ČÍSLO VÝKRESU 425-330-270÷271		


425-330-278



POZNÁMKA

TMEL NĚNÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK
TVAR OPTIFOLU UPRAVIT NA MONTÁŽI DLE ČELA OBRUBNÍKU
AL NÝTY VE VENKOVNÍM STŘEŠNÍM PLÁŠTI ZATĚSNIT BARVOU NEBO TMELEM

425-330-279



SPOJ d 350mm ; O ; DLE v.č. 425-330-221

- 1. XII. 1994




Název:
**OBRUBNÍK PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU
HARD 3m**

STŘECHA METECNO-GLAMET A38-P1000-G/60
MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ

ZMĚNA Č. BIELIKOVÁ	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU 425-330-278÷279	PLATÍ OD:

DETAIL VRCHNÍCH LEM. PLECHŮ



328-330-293 - OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU H3 VE SPÁDU STŘECHY METECNO - GLAMET
 328-330-460 - OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU H3 VE SPÁDU STŘECHY S80 (S120)
 425-330-294 }
 425-330-295 } MONTÁŽNÍ DETAILS
 425-330-296 }
 425-330-461 }
 425-330-462 } MONTÁŽNÍ DETAILS
 425-330-463 }
 425-330-221 - SPOJE
 400-000-001 }
 400-000-002 } LEMOVACÍ PLECHY
 400-000-004 }

- 7. XII. 1994

	Název:		PLATÍ OD:
	OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU H3	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
	(PROSTUPU) VE SPÁDU STŘECHY	KEPPERT	
	METECNO-GLAMET, S80(S120)	ČÍSLO VÝKRESU	
	NÁVOD ŘEŠENÍ	428-330-292	

328-329-609+612	OBRUBNÍK SVĚTLÍKU HARD	1,5 m	STŘECHA	ZTP P67+ P70
328-329-613+616	OBRUBNÍK SVĚTLÍKU HARD	3 m	STŘECHA	ZTP P67+ P70
328-329-639+642	OBRUBNÍK SVĚTLÍKU HARD	1,5 m	STŘECHA	NZ - P70
328-329-643+646	OBRUBNÍK SVĚTLÍKU HARD	3 m	STŘECHA	NZ - P70
328-330-272+275	OBRUBNÍK SVĚTLÍKU HARD	3 m	STŘECHA	METECNO -GLAMET

MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE

425-329-600+601
425-329-602+603
425-329-604+605
425-329-607+608

425-329-637 }
425-329-638 } MONTÁŽNÍ DETAILS NZ

425-330-270 }
425-330-271 }
425-330-268 }
425-330-269 }
425-330-221 }
400-000-001 } MONTÁŽNÍ DETAILS METECNO - GLAMET

- 7. XII. 1994

	Název:	OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO SVĚTLÍKU HARD 1,5 ; 3m	
	SEZNAM LISTŮ PROJEKTOVÉHO PODKLADU		
	ZMĚNA Č.	BIELIKOVÁ	PLATÍ OD:
	ČÍSLO VÝKRESU	428-329-647	

[illegible]

1	425-329-604
2	425-329-605
3	
4	425-329-607
5	425-329-608

1	425-329-600
2	425-329-601
3	425-329-602
4	425-329-603

328-329-609 — OBRUBNÍK T12

546-329-590

536-418-679

560-415-160

10

40

4774

P

2

1

536-418-679

10 - OBRUBNÍK T15;18

546-329-594

536-418-679

560-415-160

1

2

40

6304

10

1

536-418-679

560-415-160

9-611 -OBRUBNÍK T24

Technical drawing of a wheel rim (OBRUBNÍK T24) showing side and end views with dimensions and part numbers.

Side View Dimensions:

- Overall length: 7834
- End view diameter: 40

End View Dimensions (Right):

- Part numbers: 546-329-596, 536-418-679, 560-415-160
- Radius: 10

End View Dimensions (Left):

- Part numbers: 546-329-590, 536-418-679, 560-415-160


Technical drawing of a shaft assembly, labeled "OBRUBNÍK T30". The drawing shows a shaft with various components and dimensions. Key dimensions include a total length of 7834, a diameter of 40, and a distance of 4580 between two points. The shaft is divided into sections with lengths of 1530, 1530, 1530, 1530, 1532 (1534), and 150. The drawing also includes part numbers: 546-329-598, 560-415-155, 546-329-590, 536-418-679, and 560-415-160. The drawing is dated 1. XII. 1994.




NOZEV:
OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO
SVĚTLÍKU TOPLINE 1,5m

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
ing. S. SUČKOVÁ	
ČÍSLO VÝKRESU	
328-329-609÷612	

REZ R - R



POHLED „P”




MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ

1	425-329-604
2	425-329-605
3	
4	425-329-607
5	425-329-608


MONTÁŽNÍ DETAILY OCELOVÉ KONSTRUKCE

1	425-329-600
2	425-329-601
3	425-329-602
4	425-329-603


328-329-613 -OBRUBNÍK T12




328-329-614 -OBRUBNÍK T15;18



328-329-615 -OBRUBNÍK T24



328-329-616 -OBRUBNÍK T30



Název:

OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO
SVĚTLÍKU TOPLINE 3 m

PRO HALY ROZPONU P+nP 12;15;18;24;30 m
STŘECHA ZTP 80/120

ZMĚNA Č.

ing.Š.SUČKOVÁ


ČÍSLO VÝKRESU

328-329-613÷616


PLATÍ OD:

PLATÍ OD:

REZ R - R



POHLED „P”




MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ

1	425-329-604
2	425-329-605
3	
4	425-329-637
5	425-329-638


MONTÁŽNÍ DETAILY OCELOVÉ KONSTRUKCE

1	425-329-600
2	425-329-601
3	425-329-602
4	425-329-603


328-329-639 - OBRUBNÍK T12




328-329-640 - OBRUBNÍK T15;18



328-329-641 - OBRUBNÍK T24



328-329-642 - OBRUBNÍK T30



Název:

OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO
SVĚTLÍKU TOPLINE 1,5m
PRO HALY ROZPONU P+nP 12;15;18;24;30 m
STŘECHA NZ


ZMĚNA Č.
ing.Š.SUČKOVÁ

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:


ČÍSLO VÝKRESU

328-329-639÷642

REZ R – R



POHLED „P”




MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ

1	425-329-604
2	425-329-605
3	
4	425-329-637
5	425-329-638


MONTÁŽNÍ DETAILY OCELOVÉ KONSTRUKCE

1	425-329-600
2	425-329-601
3	425-329-602
4	425-329-603


328-329-643 –OBRUBNÍK T12




328-329-644 –OBRUBNÍK T15;18



328-329-645 –OBRUBNÍK T24



328-329-646 –OBRUBNÍK T30



7. XI. 1994



Název:

**OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO
SVĚTLÍKU TOPLINE 3 m**
PRO HALY ROZPONU P+nP 12;15;18;24;30 m
STŘECHA NZ

ZMĚNA Č.

ing.Š.SUČKOVÁ


ČÍSLO VÝKRESU

328-329-643÷646


PLATÍ OD:

PLATÍ OD:


ŘEZ R - R




POHLED „P”




328-330-272 - OBRUBNÍK H12




328-330-273 - OBRUBNÍK H15;18



328-330-274 - OBRUBNÍK H24



328-330-275 - OBRUBNÍK H30



MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ

1	425-330-270
2	425-330-271
3	
4	425-330-268
5	425-330-269

MONTÁŽNÍ DETAILY OCELOVÉ KONSTRUKCE

1	425-329-600
2	425-329-601
3	425-329-602
4	425-329-603



Název:



OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO
SVĚTLÍKU HARD 3 m

STŘECHA METECNO GLAMET
A38 P1000-G4/60

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
328-330-272÷275	

425-329-601

425-329-600



- 1. XI. 1994





Název:


OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO SVĚTLÍKU
TOPLINE š=1,5 ; 3 m
MONTÁŽNÍ DETAILY OK

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
BIELIKOVÁ	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-329-600÷601	

425-329-603



425-329-602



- 7. XI. 1994





Název:

**OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO SVĚTLÍKU
TOPLINE 1,5 ; 3 m
MONTÁŽNÍ DETAILY OK**

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
BIELIKOVÁ	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-329-602÷603	

425-329-605

425-329-604



POZNÁMKA:

PRO PŘEHLEDNOST JE SPODNÍ A HORNÍ OPLECHOVÁNÍ ROHU SVĚTLÍKU VZÁJEMNĚ ODSAZENO

* PLECH PRO STŘEŠNÍ POLE NZ

TMEL NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK

- 7. XI. 1994




Název:

OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO
SVĚTLÍKU TOPLINE 1,5; 3m


MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Bieliková	
ČÍSLO VÝKRESU	
425-329-604÷605	

425-329-607



425-329-608



** U SVĚTLÍKU VE SPÁDU STŘECHY SE NEZHOTOVUJE JEN V PŘÍPADĚ, ŽE RÁM VYJDE NAD VAZNICI

* U SVĚTLÍKU VE SPÁDU STŘECHY VYKÁZAT VE STŘEŠE

POZNÁMKA

AL NÝTY S TRNEM ZATĚSNIT BARVOU NEBO SAMOVULKANIZAČNÍM TMELEM
- NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK




Název:


OBRUBNÍK PŘÍČNÉHO SVĚTLÍKU
TOPLINE š=1,5 ; 3 m
MONT.DĚTAILY OPLECHOVÁNÍ

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
BIELIKOVÁ	98
ČÍSLO VÝKRESU	
425-329-607÷608	

425-329-637



425-329-638



POZNÁMKA : TMEL NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK

- ** U SVĚTLÍKU VE SPÁDU STŘECHY SE NEZHOTOVUJE JEN V PŘÍPADĚ,ŽE OBRUBNÍK VYJDE NAD VAZNICI
- * U SVĚTLÍKU VE SPÁDU STŘECHY - VYKÁZAT VE STŘEŠE

- 7. XI. 1994



Název:

OBRUBNÍK PŘÍČ.SVĚTLÍKU TOPLINE
Š=1,5 ; 3 m
MONTÁŽNÍ DET.OPLECHOVÁNÍ NZ

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
BIELIKOVÁ	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
425-329-637÷638	

328-329-664÷665

425-329-666

425-329-667

425-329-668÷669

425-329-670

OBRUBNÍK PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU HARD 3m - STŘECHA ZTP P67+P70 80(120)

MONTÁŽNÍ DETAILS

328-330-276÷277

425-329-666

425-329-667

425-330-278÷279

425-330-280

425-330-221

400-000-001

OBRUBNÍK PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU HARD 3m - STŘECHA METECNO-GLAMET A38-P1000-G4/60

MONTÁŽNÍ DETAILS

- 7. XI. 1994

	Název:	OBRUBNÍK PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU HARD 3 m	
	SEZNAM LISTŮ PROJEKTOVÉHO PODKLADU		
	ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:	
	Bielíková	PLATÍ OD:	
ČÍSLO VÝKRESU		428-329-671	

KRAJNÍ POLE


328-329-664

VNITŘNÍ POLE

328-329-665

KRAJNÍ POLE

328-329-664



POHLED P

MONTÁŽNÍ DETAILY:

OPLECHOVÁNÍ

OK

P	425-329-670
D-D	425-329-669
B-B	425-329-668

C-C	425-329-667
B-B	425-329-667
A-A	425-329-666


- A1. 1994




Název:

OBRUBNÍK PODÉLNÉHO
SVĚTLÍKU TOPLINE 3 m

ZMĚNA Č.	PLATÍ OD:
Ing. S. SUČKOVÁ	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU	
328-329-664÷665	



POHLED P



- 7. XII. 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY OK

OBRUBNÍKU PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU TOPLINE 3 m


ZMĚNA Č.
Ing. Š. SUČKOVÁ

ČÍSLO VÝKRESU


425-329-666

PLATÍ OD:


PLATÍ OD:



ŘEZ C-C



POHLED P



Název:



MONTÁŽNÍ DETAILY OK

OBRUBNÍKU PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU TOPLINE 3 m

	PLATÍ OD:
ZMĚNA Č. BIELIKOVÁ	PLATÍ OD:
ČÍSLO VÝKRESU 425-329-667	

425-329-668

425-329-669

**POZNÁMKA**

TMEL NENÍ DODÁVKOU HARD JESENÍK
 TVAR OPTIFOLU UPRAVIT NA MONTÁŽI DLE ČELA OBRUBNÍKU
 AL NÝTY VE VENKOVNÍM STŘEŠNÍM PLÁŠTI ZATĚSNIT BARVOU NEBO TMELEM



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY OPLECHOVÁNÍ
 OBRUBNÍKU PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU
 TOPLINE š=3000

ZMĚNA Č.
 BIELIKOVÁ

ČÍSLO VÝKRESU


425-329-668÷669

PLATÍ OD: 10.7.92




PLATÍ OD:

98

DETAIL VRCHNÍCH LEM. PLECHŮ



SPOJ NÝTOVAT TMELIT
NÝT S TRNEM Ø4x10



SPOJENÍ VNITŘNÍCH PLECHŮ dle 571-418-277 571-221-403+404 ZHOTOVIT PODOBNĚ
TMEL NENÍ DODÁVKOU HARDU

571-221-406
- I. XI. 1994



Název:

MONTÁŽNÍ DETAILY

OPLECHOVÁNÍ OBRUBNÍKU PODÉLNÉHO SVĚTLÍKU

TOPLINE š=3000 m

ZMĚNA Č.
ing.Š.SUČKOVÁ

PLATÍ OD:
PLATÍ OD:

ČÍSLO VÝKRESU

425-329-670

KRAJNÍ POLE



328-330-276

VNITRNÍ POLE


328-330-277

KRAJNÍ POLE

328-330-276



POHLED P



MONTÁŽNÍ DETAILS:

OPLECHOVÁNÍ

OK

P	425-330-280
D-D	425-330-279
B-B	425-330-278

C-C	425-329-667
B-B	425-329-667
A-A	425-329-666

- 1. XI. 1994



Název:

OBRUBNÍK PODÉLNÉHO
SVĚTLÍKU HARD 3 m

STŘECHA METECHO GLAMET A38-P1000-G4/60

ZMĚNA Č.
Bieliková

ČÍSLO VÝKRESU

328-330-276÷277

PLATÍ OD:

PLATÍ OD: